




EGLO
my light | my style



2021/22

TECHNICAL LIGHT SOLUTIONS
TECHNISCHE LICHTLÖSUNGEN
SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE TECHNIQUE



Dear reader,

Welcome to our extensive range of technical lighting systems! The hallmarks of this range are sleek shapes and minimalist designs paired with superb illumination and a broad range of user-friendly controls... along with many other features you'll love.

To highlight two things we've been working on this year: we've extended our rail system for flexible lighting options in living spaces, and added to our range of LED panels with wooden frames that not only provide great illumination but also create a delightful homely atmosphere.

Liebe Leserin, lieber Leser,

auf den folgenden Seiten erwartet Sie unser umfangreiches Sortiment an technischen Lichtlösungen. Schlanke Bauformen, reduzierte Designs sowie gute Ausleuchtung sind neben den unterschiedlichen und praktischen Steuerungsmöglichkeiten nur ein Teil der Eigenschaften, die dieses Sortiment ausmachen.

Ergänzt haben wir in diesem Jahr insbesondere unsere Schienensysteme zur flexiblen Lichtgestaltung in Wohnräumen sowie LED Panel mit Holzrahmen, die neben ihrer guten Raumausleuchtung durch ihren wohnlichen Charakter bestechen.

Chère lectrice, cher lecteur,

Dans les pages suivantes, vous trouverez notre vaste gamme de solutions d'éclairage technique. Outre ses différentes options de commande très pratiques, cette gamme se caractérise aussi par des formes élancées, des designs minimalistes et une bonne qualité d'éclairage.

Cette année, nous avons notamment parfait nos systèmes de rails pour un agencement flexible de l'éclairage dans les espaces de vie ainsi que nos panneaux LED avec des châssis en bois, qui séduisent non seulement par leur qualité d'éclairage mais aussi par leur caractère convivial.




CONTENTS

INHALT
CONTENU

	EGLO CONNECT	4-45
	EGLO ACCESS	46-59
	LED PANEL LUMINAIRES LED PANEELEUCHTEN LUMINAIRES LAMBRIS LED DECORATIVE BASIC FRAMELESS WITH SUSPENSION FRAME DIMMABLE WOOD FRAME	60-109
	RECESSED LUMINAIRES EINBAULEUCHTEN ENCASTRABLES HIGH VOLTAGE FUEVA 5 FUEVA FLEX LOW VOLTAGE EGLO TRACK SYSTEMS WITH BULBS	110-213
	SURFACE LUMINAIRES AUFBAULEUCHTEN LUMINAIRES EN SAILLIE FUEVA DECORATIVE	214-257
	LED STRIPES	258-265
	LED PROFILES	266-309
	LEGEND & REGISTER	310-320

connect.^z



 **zigbee**  **Bluetooth®**

Discover the smart world





OVERVIEW



connect.z combines two control technologies in one system

connect.z vereint zwei Steuerungstechnologien in einem System

connect.z réunit deux technologies de commande au sein d'un même système



ZigBee is far and away the most widely used standard in the smart home world.

ZigBee ist der am weitesten verbreitete Standard in der Smart Home Welt.

ZigBee est le protocole le plus répandu au monde dans le domaine du Smart Home.

ADVANTAGES :

- › Mesh network
- › Direct connection with Amazon Echo and Google Home
- › Compatible with products from different manufacturers
- › High level of security
- › Easy setup
- › Energy efficient

VORTEILE:

- › Mesh-Netzwerk
- › Direkte Verbindung mit Amazon Echo und Google Home
- › Herstellerübergreifend kompatibel
- › Hohe Sicherheit
- › Einfache Einrichtung
- › Energieeffizient

AVANTAGES:

- › Réseau maillé
- › Connexion directe à Amazon Echo et Google Home
- › Compatible indépendamment du fabricant
- › Sécurité élevée
- › Installation facile
- › Économie en énergie

connect.Z



Bluetooth is an established standard in the digital world.

Bluetooth ist ein etablierter Standard in der digitalen Welt.

Bluetooth est un standard de communication reconnu dans le monde numérique.

ADVANTAGES:

- › Local & secure network
- › Protocol is mainly audio (low debit)
- › Mesh network: Elements are receivers and senders
- › Easy setup
- › Usable offline
- › Energy efficient

VORTEILE:

- › Lokales & sicheres Netzwerk Protokoll hauptsächlich Audio (Low Debit)
- › Mesh-Netzwerk: Elemente sind Empfänger und Sender
- › Einfache Einrichtung
- › Offline nutzbar
- › Energieeffizient

AVANTAGES:

- › Réseau local et sûr
- › Protocole essentiellement audio (bas débit)
- › Réseau maillé : les éléments sont l'émetteur et le récepteur
- › Installation facile
- › Utilisable hors-ligne
- › Économe en énergie

Light up your world!

Bringen Sie Licht in Ihren Alltag!
Illuminez votre quotidien !



connect.z offers a wide range of lamps and lighting equipment. Select products from the following options according to your needs:
connect.z bietet ein großes Sortiment an Leuchten und Leuchtmitteln. Wählen Sie die Produkte ganz nach Ihren Bedürfnissen aus folgenden Varianten:
connect.z propose une large gamme de luminaires et d'ampoules. Sélectionnez les produits en fonction de vos besoins parmi les variantes suivantes :



Warm White



Neutral White



Tunable White

Individual light from 50,000 white tones.
Individuelles Licht aus 50.000 Weißtönen.
Luminaire individuel à 50 000 tons de blanc.



TW + RGB Colors

Diverse lighting selection from 50,000 white tones and 16 million colours.
Vielseitige Lichtauswahl aus 50.000 Weißtönen und 16 Mio. Farben.
Sélection étendue de luminaires à 50 000 tons de blanc et 16 millions de couleurs.



WARM WHITE



NEUTRAL WHITE



COLD WHITE

Enjoy relaxing moments! Stay focussed & efficient!
Genießen Sie entspannte Momente!
Bleiben Sie konzentriert & leistungsfähig!
Profitez de moments de détente !
Restez concentré(e) et performant(e) !



RGB COLORS

Create the perfect atmosphere!
Kreieren Sie Ihr perfektes Ambiente!
Créez votre ambiance parfaite !



Enjoy many useful convenience features:

Es erwarten Sie viele nützliche Komfortfunktionen:
De nombreuses fonctionnalités utiles vous attendent pour votre confort :



TIMERS AND CALENDARS / TIMER UND ZEITPLÄNE/ MINUTERIE ET CALENDRIER

Make your daily life easier with timers and calendars.
Wake up relaxed with the simulated sunrise.
Unterstützen Sie Ihren Alltag mit Timern und Zeitplänen. Entwickeln Sie eigene Lichtroutinen und machen Sie Ihr Leben leichter.
Facilitez-vous la vie à l'aide de la fonction minuterie et calendrier.
Réveillez-vous en douceur grâce au simulateur de lever de soleil



LIGHT ALARM CLOCK/ LICHTWECKER/ REVEIL LUMINEUX

You'd rather not start your day in a bad mood? Wake up relaxed with the simulated sunrise.
Keine Lust mit schlechter Laune in den Tag zu starten? Entspannt aufwachen mit dem simulierten Sonnenaufgang.
Pas envie de commencer la journée de mauvaise humeur ? Réveillez-vous en douceur grâce au simulateur de lever de soleil.



DISCO FUNCTION/MODE/ DISCOFUNKTION/MODUS/ FONCTION/MODE DISCO

For the perfect party mood, the disco function synchronises the light to the beat of your favourite songs.
Für die perfekte Partystimmung schaltet die Discofunktion das Licht passend zum Beat Ihres Lieblingssongs.
Pour une ambiance festive parfaite, la fonction disco enclenche le luminaire au rythme de votre chanson préférée.



PRESENCE SIMULATOR/ ANWESENHEITSSIMULATION/ SIMULATEUR DE PRÉSENCE

Protect your home with the convenient presence simulator. Variable time intervals allow the system to turn the lights on and off to simulate your presence at home and deter unwanted guests.

Schütze Sie Ihr Zuhause mit der komfortablen Anwesenheitssimulation. Dank variabler Zeitintervalle simuliert das System durch Ein- und Ausschalten der Beleuchtung die Anwesenheit im Haus und schreckt so ungebettete Gäste ab.

Protégez votre domicile à l'aide du très pratique simulateur de présence. Le système simule votre présence en allumant et en éteignant les lumières à intervalles variables et décourage ainsi les invités indésirables.



VOICE COMMANDS/ SPRACHSTEUERUNG/COMMANDÉ VOCALE

More convenient! Turn the light on whenever you want with only a voice command.
Noch komfortabler! Mit nur einem Sprachbefehl schaltet sich das Licht nach Ihren Wünschen an und aus.
C'est encore plus confortable ! Allumez votre luminaire comme vous le souhaitez d'une simple commande vocale.

Control options

Steuerungsmöglichkeiten
Possibilités de commande



Set your smart home as you prefer! With the app, voice commands, or remote control.

Steuern Sie Ihr Smart Home wie Sie es möchten! Via App, Sprachsteuerung oder mit der Fernbedienung.

Commandez votre Smart Home comme vous le souhaitez ! Via l'appli, la commande vocale ou la télécommande.



APP CONTROL

Use the free app for smartphone, tablet, or smartwatch.

Nutzen Sie die kostenlose App für das Smartphone, Tablet oder die Smartwatch.

Utilisez l'appli gratuite sur votre smartphone, votre tablette ou votre montre connectée.



VOICE COMMANDS

Use intelligent voice assistants such as Google Home and Amazon Alexa.

Nutzen Sie intelligente Sprachassistenten wie Google Home und Amazon Alexa.

Utilisez des assistants vocaux intelligents comme Google Home ou Amazon Alexa.



REMOTE CONTROL

Use the practical remote connect.z operation at any time.

Nutzen Sie auch jederzeit die praktische connect.z Fernbedienung.

Vous pouvez aussi utiliser à tout moment la télécommande connect.z.



CONNECT.Z ACCESSORIES

Use clever accessories such as the movement sensor and much more.

Nutzen Sie cleveres Zubehör wie z.B. den Bewegungssensor uvm.

Utilisez des accessoires malins tels que le capteur de mouvement et bien d'autres encore.



DIMMER FUNCTION

Use the practical dimmer function via app, speech command or remote control.

Nutzen Sie die praktische Dimmfunktion via App, Sprachbefehl oder Fernbedienung.

Utilisez la fonction de gradation via l'appli, la commande vocale ou la télécommande.


One system, many possibilities!

Ein System – viele Möglichkeiten!

Un système, de nombreuses possibilités!



No matter how you start, you can integrate new products into your connect.z system at any time and gradually expand your smart home.
Egal wie Sie starten, Sie können jederzeit neue Produkte in Ihr connect.z System integrieren und Ihr smartes Zuhause nach und nach erweitern.
Quel que soit votre choix, vous pouvez à tout moment intégrer de nouveaux produits à votre système connect.z et améliorer progressivement votre maison intelligente.



All you need to start is a connect.z product and the remote control. No internet connection is required and you have access to:

Sie benötigen zum Start lediglich ein connect.z Produkt und die Fernbedienung. Es wird kein Internetzugang benötigt und Sie haben Zugriff auf:
Pour démarrer, il vous suffit d'un produit connect.z et de la télécommande. Aucune connexion Internet n'est nécessaire. Vous avez accès aux :

Standard functions: Standardfunktionen: Fonctionnalités standard :

- › Select colour/ Farbauswahl/ sélection de couleur
- › Change colour/ Farbwechsel/ changement de couleur
- › Dim/ Dimmen/ gradation
- › Favourites (2x)/ Favoriten (2x)/ favoris (2x)
- › Groups (3x)/ Gruppen (3x)/ groupes (3x)
- › Candle mode/ Kerzenmodus/ mode bougie

Besides the standard functions, would you also like access to the practical convenience features? Then you need only your smartphone or tablet and the Awox app. This app allows you to control your lights via WiFi and Bluetooth®.

Sie möchten zu den Standardfunktionen auch noch Zugriff auf die praktischen Komfortfunktionen haben? Dann benötigen Sie nur Ihr Smartphone oder Tablet und die Awox App. Mit der App haben Sie die Möglichkeit, Ihre Leuchten über WLAN und Bluetooth® zu steuern.

Outre les options standard, vous souhaitez également pouvoir utiliser les fonctionnalités de confort les plus pratiques ? Pour cela, vous avez seulement besoin de votre smartphone ou de votre tablette et de l'appli Awox. L'appli vous permet de commander vos luminaires via le réseau Wi-Fi ou Bluetooth®.

Standard functions + convenience features/ Standardfunktionen + Komfortfunktionen / Fonctionnalités standard + confort

- › Light alarm clock/ Lichtwecker/ réveil lumineux
- › Presence simulation/ Anwesenheitssimulation/ simulateur de présence
- › Disco function/ Discofunktion/ fonction disco
- › Timers & timetables /Timer & Zeitpläne/ minuteur et calendrier
- › Accessories can be incorporated/ Einbindung von Zubehör möglich/ connexion d'accessoires possible

Use the system's full potential and control your smart home through the Awox app using WiFi or Bluetooth® as well as integrating a voice assistant into the system. This gives you:

Nutzen Sie das volle Potenzial des Systems und steuern Sie Ihr Smart Home über die Awox App mithilfe von WLAN oder Bluetooth® und integrieren Sie zusätzlich noch einen Sprachassistenten in das System. So mit erhalten Sie:

Exploitez tout le potentiel du système en commandant votre Smart Home grâce à l'appli Awox via le réseau Wi-Fi ou Bluetooth®, et intégrer également un assistant vocal au système. Vous obtenez ainsi :

Standard functions + convenience features + voice commands*

Standardfunktionen + Komfortfunktionen + Sprachsteuerung*

Fonctionnalités standard + confort + commande vocale*

- › Amazon Alexa or Google Home/ Amazon Alexa oder Google Home/ Amazon Alexa ou Google Home

* Use a voice assistant with integrated bridge.

* Nutzen Sie einen Sprachassistenten mit integrierter Bridge.

* Utilisez un assistant vocal avec Bridge intégré.


YOU ALREADY HAVE CONNECT-C LUMINAIRES FROM THE PREVIOUS SYSTEM! WHAT NOW?

Sie besitzen bereits connect-c Leuchten des Vorgängersystems! Was nun?
Vous disposez déjà de luminaires connect-c de l'ancien système! Que faire ?

No problem! The previous connect-c products are compatible with the new connect.z system.

Kein Problem! Die bisherigen connect-c Produkte sind mit dem neuen connect.z System kompatibel.

Aucun problème! Les anciens produits connect-c sont compatibles avec le nouveau système connect.z.



EGLO connect-c - connect.z

The existing EGLO connect-c system is compatible with the new EGLO connect.z system. You don't need to switch from the existing Bluetooth low energy system to the new open protocol ZigBee 3.0. Lights from EGLO connect-c can be incorporated into the existing EGLO connect.z system.

EGLO connect-c - connect.z

Das bestehende EGLO connect-c System ist mit dem neuen EGLO connect.z System kompatibel. Sie müssen nicht von dem bestehendem Bluetooth low energy System auf das neue offene Protokoll ZigBee 3.0 umsteigen. Leuchten von EGLO connect-c können in das bestehende EGLO connect.z System eingebunden werden.

EGLO connect-c - connect.z

Le système EGLO connect-c existant est compatible avec le nouveau système EGLO connect.z. Vous n'avez pas besoin de passer du système Bluetooth à basse consommation existant au nouveau protocole ouvert ZigBee 3.0. Les luminaires EGLO connect-c peuvent être intégrés au système EGLO connect.z existant.



99099 REMOTE 2.0

remote control; plastic, grey
Fernbedienung; Kunststoff, grau
Télécommande; plastique, gris

L 122, B 54, H 18





99669

LED





99669

LED



99672

LED



99671

LED



**DIMMABLE
VIA REMOTE
AND APP**



99669 SALICETO-Z

recessed light; aluminium, black

Einbauleuchte; Alu, schwarz

luminaire encastrable; aluminium, noir

H 46, Ø 88, ET 50

LED

RGB+TW

CONTROL UNIT

Remote,
App

Ø 68

5 W

345 lm

99671 SALICETO-Z

recessed light; aluminium, white

Einbauleuchte; Alu, weiss

luminaire encastrable; aluminium, blanc

H 46, Ø 88, ET 50

LED

RGB+TW

CONTROL UNIT

Remote,
App

Ø 68

5 W

345 lm



9 002759 996697



Ø 88



RECESSED

99672 SALICETO-Z

recessed light; aluminium, satin nickel

Einbauleuchte; Alu, nickel-matt

luminaire encastrable; aluminium, nickel mat

H 46, Ø 88, ET 50

LED

RGB+TW

CONTROL UNIT

Remote,
App

Ø 68

5 W

345 lm



RECESSED



Ø 88

H 46



900054 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

H 60, Ø 300



900055 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

H 60, Ø 450



900056 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc


H 60, Ø 600





900055

LED





99639 HERRORA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 40



99548 HERRORA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 40



99549 HERRORA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 40






99639

LED





TURCONA-Z

Frameless luminaire

Rahmenlose Leuchte

Luminaire sans cadre

900057 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50



9 008606 221936




900058 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50



9 008606 221943




900059 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 600, B 600, H 50



9 008606 221950





900061

LED



900062

LED



**DIMMABLE
VIA REMOTE
AND APP**



900061

LED



900062 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 100, H 50

LED		CONTROL UNIT	
34,2 W	4060lm	Remote, App	

34,2 W 4060lm Remote,
App

900061 TURCONA-Z

ceiling light; steel, aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Stahl, Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; acier, aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50

LED		CONTROL UNIT	
3x 10,6 W	4000lm	Remote, App	

3x 10,6 W 4000lm Remote,
App



9 008606 221974



9 008606 221967





900044 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50



900045 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50



900046 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50





900047

LED



900048

LED



900047 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50

LED
32,5W 3800lm
tunable WHITE
Remote, App
CONTROL UNIT

9 008606 221844



L 1200, B 100, H 45

LED
32,5W 3800lm
tunable WHITE
Remote, App
CONTROL UNIT

9 008606 221851




EGLO CONNECT Z

25

ACCESSORIES INCLUDED



900047



900046



900044



900045



Zubehör inkludiert
Accessoires inclus



900049 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50



900051 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50



900052 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50





900053

LED



900095

LED



900053 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50

LED		32,5W	3800lm		Remote, App
------------	--	--------------	---------------	--	--------------------

900095 SALOBRENA-Z

ceiling light; aluminium, steel, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, noir / plastique, blanc


L 1200, B 100, H 45


LED		32,5W	3800lm		Remote, App
------------	--	--------------	---------------	--	--------------------

9 008606 221899




9 008606 225552




**900099**

IP20/44

**900101**

IP20/44

**900102**

IP20/44

900099 FUEVA-Z

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

H 26, Ø 85

LED 3x 2,8W
 tunable WHITE 3x 360lm
 CONTROL UNIT
 Remote, App
 Ø 75
 IP20, IP44



9 008606 225569

900101 FUEVA-Z

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

H 26, Ø 120

LED 5,4W
 tunable WHITE 600lm
 CONTROL UNIT
 Remote, App
 Ø 105
 IP20, IP44



9 008606 225576

**900102 FUEVA-Z**

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc


H 26, Ø 165

LED 10,8W
 tunable WHITE 1250lm
 CONTROL UNIT
 Remote, App
 Ø 155
 IP20, IP44



9 008606 225583






98842



IP20/44



98842 FUEVA-Z

recessed light; aluminium, white / plastic, white

Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss

luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

Ø 216, ET 26



18W



1800lm



Remote,
App



Ø 205



RECESSED



900111



IP20/44

900112



IP20/44



900113



IP20/44

900111 FUEVA-Z

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 26, Ø 85

				Ø 75	IP20, IP44
3x 2,8W	3x 360 lm	Remote, App			



900112 FUEVA-Z

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 26, Ø 120

				Ø 105	IP20, IP44
5,4W	600 lm	Remote, App			



H 26, Ø 165

				Ø 155	IP20, IP44
10,8W	1250 lm	Remote, App			





98844



IP20/44

98844



IP20/44

98844 FUEVA-Z

recessed light; aluminium, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

Ø 216, ET 26



18W



1800lm



Remote,
App



Ø 205



IP20, IP44



Ø 216



900105



IP20/44

900106




IP20/44



900107



IP20/44



900105 FUEVA-Z

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

H 26, Ø 85

LED
3x 2,8W tunable WHITE
3x 360lm CONTROL UNIT
Remote, App Ø 75
 IP20, IP44



900106 FUEVA-Z

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

H 26, Ø 120

LED
5,4W tunable WHITE
600lm CONTROL UNIT
Remote, App Ø 105
 IP20, IP44



900107 FUEVA-Z


recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

H 26, Ø 166

LED
10,8W tunable WHITE
1250lm CONTROL UNIT
Remote, App Ø 155
 IP20, IP44



DIMMABLE
VIA REMOTE
AND APP



98846



IP20/44



IP20/44

900107



IP20/44



98846 FUEVA-Z

recessed light; aluminium, black / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, noir / plastique, blanc

Ø 216, ET 26



18W



tunable
WHITE



Remote,
App



Ø 205




IP20, IP44



Ø 216



RECESSED





900104



IP44



IP44



900103



IP44



98849



IP44



900104 FUEVA-Z

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28



98849 FUEVA-Z

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28



900103 FUEVA-Z

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 210



9 008606 225606



9 002759 988494


SURFACE



9 008606 225590

SURFACE





98843



IP44



98843



IP44

98843 FUEVA-Z

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc


H 28, Ø 285



21W

2300lm

Remote,
App





900114



IP44

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white

900114 FUEVA-Z

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

98845 FUEVA-Z

surface-mounted light; aluminium, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 210



9 008606 225699



Ø 210

H 28, Ø 285



Ø 285

900115 FUEVA-Z

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28



9 008606 225705

SURFACE





98852



98852



98852 FUEVA-Z

surface-mounted light; aluminium, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28



21W

2300lm

Remote,

App



**900108**

IP44

**98854**

IP44

**98847**

IP44

900108 FUEVA-Z

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 210

16,5W	2100lm	Remote, App	IP44	

9 008606 225644

98847 FUEVA-Z

surface-mounted light; aluminium, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 285

21W	2300lm	Remote, App	IP44	

9 002759 988470

**98854 FUEVA-Z**

surface-mounted light; aluminium, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, noir / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28

21W	2300lm	Remote, App	IP44	

9 002759 988548





900109



IP44



900109



IP44



900109 FUEVA-Z

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28

16,5 W	2100lm	Remote, App	IP44

9 008606 225651





900088 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

L 295, B 295, H 25

14,6W	1800lm	Remote, App	

900089 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

L 420, B 420, H 25

16,5W	2400lm	Remote, App	

900086 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

H 25, Ø 295

14,6W	1800lm	Remote, App	

9 008606 225491




9 008606 225507



9 008606 225477





900087

LED



900087 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, white / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, blanc / plastique, blanc

H 25, Ø 420

LED RGB+TW CONTROL UNIT
16,5 W 2400lm Remote,
 App



9 008606 225484



900093 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

L 295, B 295, H 25



900094 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc


L 420, B 420, H 25



900091 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

H 25, Ø 295





900092

LED



900092 ROVITO-Z

ceiling light; plastic, black / plastic, white
Deckenleuchte; Kunststoff, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; plastique, noir / plastique, blanc

H 25, Ø 420

LED RGB+TW CONTROL UNIT
16,5 W 2400lm Remote,
 App





99686, 99687



99686 LED STRIPE-Z

bar / strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 5000, B 10

9,2W	506 lm	Remote, App	

9 002759 996864



99687 LED STRIPE-Z

bar / strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 8000, B 12, H 3

24W	3200 lm	Remote, App	

9 002759 996871



99684 LED STRIPE-Z

bar / strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 3000, B 8

13,5W	1350 lm	Remote, App	

9 002759 996840





99687

LED



99685 LED STRIPE-Z

bar / strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc


L 2000, B 8

LED
9W
tunable
WHITE
900 lm

CONTROL
UNIT
Remote,
App



9 0002759 996857



EGLO Access

Let **light** follow
your **life**



OVERVIEW



ACCESS REMOTE
p. 52



SARSINA-A
p. 52



SARSINA-A
p. 52



SARSINA-A
p. 53



SALOBRENA-A
p. 54



SALOBRENA-A
p. 54



SALOBRENA-A
p. 54



SALOBRENA-A
p. 55



SALOBRENA-A
p. 55



FUEVA-A
p. 57



FUEVA-A
p. 57



FUEVA-A
p. 57



LED-STRIPE-A
p. 58



LED-STRIPE-A
p. 58



LET LIGHT FOLLOW YOUR LIFE

DAS LICHT, DAS SICH IHREM LEBEN ANPASST
LA LUMIÈRE QUE S'ADAPTE À VOTRE VIE



Light influences our lives and our work. For example, bright neutral white light improves focus, while warm, dimmed light makes us feel comfortable. You can adjust your EGLO Access luminaires to your requirements or mood.

- › One remote control for different light scenarios
- › 4-predefined settings
- › Tunable white: individually adjustable from warm white to cold white
- › Dimmable with incl. remote control
- › 2 memory functions for individual light

Licht beeinflusst unser Leben und unsere Tätigkeiten. Zum Beispiel fördert helles, neutralweißes Licht die Konzentration, wohingegen warmes, gedimmtes Licht uns ein Gefühl von Behaglichkeit gibt. Je nach Anforderung oder Stimmung können Sie Ihre EGLO Access Leuchte individuell einstellen.

- › Eine Fernbedienung für verschiedene Lichtszenarien
- › 4 vordefinierte Einstellungen
- › Tunable white: individuell einstellbar von Warmweiß bis Kaltweiß
- › Dimmbar mit inkludierter Fernbedienung
- › 2 Speicherfunktionen für individuelles Licht

La lumière influence nos vies et nos activités. Par exemple, une lumière blanche brillante et neutre favorise la concentration, tandis qu'une lumière chaude et atténuée nous procure une sensation de confort. En fonction de vos besoins ou de votre humeur, vous pouvez régler votre éclairage EGLO Access.

- › Une seule télécommande pour différents scénarios d'éclairage
- › 4 paramètres prédéfinis à l'emploi
- › Tunable white : réglable individuellement du blanc chaud au blanc froid
- › Graduable avec télécommande incluse
- › 2 fonctions mémoire pour un éclairage individuel

THE SYSTEM'S ADVANTAGES ARE:



Quick and simple installation



One remote control for up to 8 different items and a control distance up to 10 meters.



Light colour from 2700K to 6500K



No internet access necessary

DIE VORTEILE DES SYSTEMS SIND:

Schnelle und einfache Installation

Eine Fernbedienung für bis zu 8 verschiedene Artikel und steuerbar bis zu 10 Meter

Lichtfarbe von 2700K bis 6500K

Kein Internetzugang erforderlich

LES AVANTAGES DU SYSTÈME SONT :

Installation simple et rapide

Une seule télécommande pour jusqu'à 8 articles différents et contrôlable jusqu'à 10 mètres

Couleur de lumière de 2 700 K à 6 500 K

Aucun accès internet nécessaire

FUNCTIONS

FUNKTIONEN
FONCTIONS

Relax with warm light and leave the hustle and bustle of everyday life behind you. Concentrate on your work or dispel fatigue, with neutral white light the energy level is replenished. EGLO Access offers these possibilities and many more. All functions and highlights at a glance:

- › It works with radio frequency technology and allows 360 degree control
- › Controllable up to a distance of 10 meters
- › Up to 8 different items can be connected
- › Easy handling thanks to 4 ready-made settings and 2 memory functions

NIGHT LIGHT
RELAX MODE
WORK MODE
SWITCH OFF AFTER 30 MINUTES

Mit warmem Licht entspannen und die Hektik des Alltages hinter sich lassen. Konzentriert arbeiten oder die Müdigkeit vertreiben, mit neutralweißem Licht wird das Energieniveau wieder aufgefüllt. Diese Möglichkeiten und noch viele mehr bietet Ihnen EGLO Access. Alle Funktionen und Highlights auf einem Blick:

- › Es arbeitet mit Funktechnologie und ermöglicht eine 360-Grad-Steuerung
- › Steuerbar bis zu einer Entfernung von 10 Metern
- › Bis zu 8 verschiedene Artikel können miteinander verbunden werden
- › Einfache Handhabung durch 4 vorgefertigte Einstellungen und 2 Speicherfunktionen

NACHTLICHT
ENTSPANNUNGSMODUS
ARBEITSMODUS
AUSSCHALTEN NACH 30 MINUTEN

Lumière chaude pour se détendre et laisser l'agitation quotidienne derrière soi. Travailler de manière concentrée ou chasser la fatigue, avec une lumière blanche neutre, le niveau d'énergie est rétabli. EGLO Access vous offre ces possibilités et bien d'autres encore. Toutes les fonctions et les points forts en un coup d'œil :

- › Il fonctionne avec la technologie de la fréquence radio et permet un contrôle à 360 degrés
- › Contrôlable jusqu'à une distance de 10 mètres
- › Jusqu'à 8 articles différents peuvent être connectés ensemble
- › Manipulation facile grâce à 4 réglages prêts à l'emploi et 2 fonctions mémoire


VEILLEUSE
MODE DE DÉCOMPRESSION
MODE DE TRAVAIL
EXTINCTION APRÈS 30 MINUTES

COLOUR TEMPERATURES SCALE / FARBTEMPERATUREN SKALA / ÉCHELLE DES TEMPÉRATURES DE COULEUR



REMOTE CONTROL

FERNBEDIENUNG
TÉLÉCOMMANDE



no internet necessary
kein Internet erforderlich
nul besoin d'internet



Control up to 8 EGLO Access luminaires
Bis zu 8 EGLO Access Leuchten steuerbar
Contrôle jusqu'à 8 luminaires EGLO Access



98207

LED



incl./inkl./inclus



**DIMMABLE
VIA REMOTE**



33199



98208

LED



incl./inkl./inclus

33199 ACCESS REMOTE

remote control; plastic, anthracite

Fernbedienung; Kunststoff, anthrazit

Télécommande; plastique, anthracite

98207 SARSINA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

98208 SARSINA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white

Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss

plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 118, B 45



CR2032

H 50, Ø 300



14W



2000lm



remote

H 50, Ø 450




19,5W



2750lm



remote





98209



incl./inkl./inclus



98209



98209 SARSINA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 600



30W



4000lm



remote



9 002759 982096





98297

LED



incl./inkl./inclus



98203

LED



incl./inkl./inclus

98201 SALOBRENA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50



9 002759 982010



98297 SALOBRENA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50



9 002759 982973



98203 SALOBRENA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 600, B 600, H 50



9 002759 982034





98205

LED

incl./inkl./inclus



98206

LED

incl./inkl./inclus



**DIMMABLE
VIA REMOTE**



98205 SALOBRENA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50

LED
30W **tunable WHITE**
3900 lm

remote

98206 SALOBRENA-A

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1195, B 100, H 50

LED
30W **tunable WHITE**
3900 lm

remote

9 0002759 982058




9 0002759 982065



98212

LED





98212



incl./inkl./inclus



98292



incl./inkl./inclus



98293



98212 FUEVA-A

recessed light; aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

Ø 120, ET 30



98292 FUEVA-A

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 225



98293 FUEVA-A

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 300





98295



incl./inkl./inclus




98296



incl./inkl./inclus



98295, 98296



98295 LED-STRIPE-A

bar / strip light; plastic, white
Leuchtbänder-/stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 2000, B 10, H 3



98296 LED-STRIPE-A

bar / strip light; plastic, white
Leuchtbänder-/stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 5000, B 10, H 3



98295, 98296

These articles include a remote control.



Bei diesen Artikeln ist eine Fernbedienung inkludiert.

Ces articles comprennent une télécommande.

L 2000, B 10, H 3



L 5000, B 10, H 3





98296

LED



RECESSED & **SURFACE** LUMINAIRES

EMPHASIZE THE FEATURES

EMPHASIZE THE FEATURES - DISCREET IN THE APPEARANCE, PERFECTION IN STAGING. INSTEAD OF PUTTING THEMSELVES IN SCENE, THE RECESSED & SURFACE MOUNTED LUMINAIRES ARE HIGHLIGHTING YOUR LIVING AREA. THEY CONVINCE WITH THEIR UNCOMPLICATED APPLICATION AND DUE TO THE USE OF LED-PLATES AND LED-ILLUMINANTS THEY ARE POWER- AND COST-SAVING.

VORTEILE

DEZENT IM AUFTREten, PERFEKT IN DER INSZENIERUNG. UNSERE EIN- UND AUFBAULEUCHTEN SETZEN NICHT SICH SELBST, SONDERN IHR ZUHAUSE IN SZENE. SIE ÜBERZEUGEN MIT IHRER UNKOMPLIZIERTEN ANWENDUNG UND SIND AUFGRUND DER LED-PLATINEN UND LED-LEUCHTMittel STROM- UND KOSTENSPARENDE.

AVANTAGES

DISCRET EN APPARENCE - PARFAIT DANS LA MIS EN SCÈNE. NOS LUMINAIRES ENCASTRÉES ET EN SAILLIE NE METTENT PAS EUX-MÊMES EN SCÈNE, MAIS VOTRE MAISON. ILS IMPRESSIONNENT PAR LEUR APPLICATION SIMPLE. EN PLUS, ILS RÉDUISENT LES COÛTS ET LE BESOIN D'ÉNERGIE GRÂCE AUX PLATINES ET LAMPES À LED.



LED PANEL FUNCTION

Item Number Artikelnummer Numéro d'article	Series name Seriename Nom de la série	Dimensions Größe Dimensions	Page Seite Page	warm white warmweiß blanc chaud	neutral white neutralweiß blanc neutre	dimmable dimmbar gradable
99841	LAZARAS	Ø 450	67	•	•	•
99842	LAZARAS	L 450, B 450	67	•	•	•
32811	SALOBRENA 1	L 1200, B 300, H 50	89		•	
32812	SALOBRENA 1	L 300, B 300, H 50	88		•	
32813	SALOBRENA 1	L 595, B 595, H 50	89		•	
96151	SALOBRENA 1	L 1200, B 300, H 11	71		•	
96152	SALOBRENA 1	L 300, B 300, H 11	70		•	
96153	SALOBRENA 1	L 595, B 595, H 11	70		•	
96154	SALOBRENA 1	L 620, B 620, H 11	70		•	
98025	SALOBRENA 1	L 1195, B 100, H 45	89		•	
98129	SALOBRENA 1	L 450, B 450, H 50	88		•	
98418	SALOBRENA-M	L 595, B 595, H 50	90		•	
98419	SALOBRENA-M	L 1195, B 295, H 50	90		•	
33107	SALOBRENA-RGBW	L 450, B 450, H 11	96	•	•	•
33108	SALOBRENA-RGBW	L 600, B 300, H 11	96	•	•	•
97501	SARSINA	H 50, Ø 300	94		•	•
97502	SARSINA	H 50, Ø 450	94		•	•
97503	SARSINA	H 50, Ø 600	94		•	•
98485	SARSINA	H 50, Ø 800	95		•	•
99038	SAVATARILA	L 450, B 450, H 60	66		•	
99039	SAVATARILA	L 595, B 595, H 60	66		•	
98475	TURCONA	L 300, B 300, H 60	78	•		
98476	TURCONA	L 450, B 450, H 60	78	•		
98477	TURCONA	L 595, B 595, H 60	78	•		
98478	TURCONA	L 1200, B 300, H 60	79	•		
98479	TURCONA	L 1200, B 100, H 60	79	•		
98901	TURCONA	L 300, B 300, H 60	80		•	
98902	TURCONA	L 450, B 450, H 60	80		•	
98903	TURCONA	L 595, B 595, H 60	80		•	
98904	TURCONA	L 1200, B 300, H 60	81		•	
98905	TURCONA	L 1200, B 100, H 60	81		•	
99843	TURCONA-B	L 287, B 287, H 62	82	•		
99844	TURCONA-B	L 437, B 437, H 70	83	•		
99845	TURCONA-B	L 587, B 587, H 70	83	•		
99846	TURCONA-B	L 1187, B 287, H 70	83	•		
99833	TURCONA-CCT	L 287, B 287, H 62	84	•	•	•
99834	TURCONA-CCT	L 437, B 437, H 70	85	•	•	•
99835	TURCONA-CCT	L 587, B 587, H 70	85	•	•	•
99836	TURCONA-CCT	L 1187, B 287, H 70	85	•	•	•
99728	URTEBIETA	L 595, B 595, H 38	74		•	
99729	URTEBIETA	L 1195, B 295, H 38	74		•	

frameless rahmenlos sans cadre	Ceiling mount Deckenmontage Montage au plafond	Inlay panel Einlegepanel Panneau d'incrustation	Suspension Abhängung Suspension	Motion sensor Bewegungssensor Capteur de mouvement	Remote control Fernbedienung Télécommande
--------------------------------------	--	---	---------------------------------------	--	---

	•				•
	•				•
	•	•			
	•	•			
	•	•			
	•	•	•		
	•	•	•	•	
	•	•	•	•	
	•	•	•	•	
	•	•			
	•	•			•
	•	•			•
	•				•
	•				•
	•				•
	•				•
	•				•
	•				•
	•				•
	•				•
	•				•
	•				•
	•				•
	•				•
	•				•



LED PANEL LUMINAIRES

DECORATIVE

ADVANTAGES

- > ULTRA-FLAT DESIGN
 - > HOMOGENEOUS SURFACE LIGHTING
 - > SIMPLE AND FAST INSTALLATION
 - > DECORATIVE DOMESTIC LIGHTING
 - > WALL AND CEILING LIGHTING
-

VORTEILE

- > ULTRAFLACHES DESIGN
 - > HOMOGENE LICHTVERTEILUNG
 - > EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE
 - > DEKORATIVE WOHNBELEUCHTUNG
 - > WAND- UND DECKENBELEUCHTUNG
-

AVANTAGES

- > DESIGN ULTRA PLAT
- > ÉCLAIRAGE DE SURFACE HOMOGÈNE
- > MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE
- > ÉCLAIRAGE DOMESTIQUE DÉCORATIF
- > ÉCLAIRAGE MURAL ET PLAFONNIER

OVERVIEW



SAVATARILA
p.66



SAVATARILA
p.66



LAZARAS
p.67



LAZARAS
p.67





99038



99039



99038 SAVATARILA

ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 450, B 450, H 60



24W

2900lm

99039 SAVATARILA


ceiling light; aluminium, black / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, noir / plastique, blanc

L 595, B 595, H 60



36W

4600lm





99842




incl./inkl./inclus



99841



incl./inkl./inclus



99842 LAZARAS

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450



24W



RGB+TW



remote



Ø 450



24W



RGB+TW



remote



9 002759 998424



9 002759 998417





LED PANEL LUMINAIRES

BASIC

ADVANTAGES

- > SLIM DESIGN WITH 6 MOUNTING OPTIONS
 - > UNIFORM DISTRIBUTION OF LIGHT - IDEAL FOR ILLUMINATING SPACES AND SURFACES
 - > LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
 - > UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, SAVES YOUR BUDGET AND TAKES CARE OF THE ENVIRONMENT
-

VORTEILE


- > SCHLANKE BAUFORM MIT 6 MONTAGEVARIANTEN
 - > HOMOGENE LICHTVERTEILUNG – IDEAL ZUR BELEUCHTUNG VON RÄUMEN UND FLÄCHEN
 - > GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG SORGT FÜR MEHR SICHERHEIT
 - > BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT
-

AVANTAGES

- > CONCEPTION MINCE AVEC 6 OPTIONS DE MONTAGE
- > DISTRIBUTION UNIFORME DE LA LUMIÈRE - IDÉAL POUR L'ILLUMINATION DES ESPACES ET SURFACES
- > FAIBLE CHALEUR AMÉLIORE LA SÉCURITÉ
- > JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT



OVERVIEW



SALOBRENA 1
p.70

SALOBRENA 1
p.70

SALOBRENA 1
p.70

SALOBRENA 1
p.71

SALOBRENA 1
p.72

SALOBRENA 1
p.72

SALOBRENA 1
p.72

SALOBRENA 1
p.73

SALOBRENA 1
p.73


URTEBIETA
p.74

URTEBIETA
p.74

MOUNTING MATERIAL INCLUDED

Montagezubehör inkludiert
matériel de montage inclus

ACCESSORIES OPTIONAL PAGE / SEITE / PAGE 72-73





96152 SALOBRENA 1

grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 11



9 002759 961527



96153 SALOBRENA 1

grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 11



9 002759 961534



96154 SALOBRENA 1

grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 620, B 620, H 11



9 002759 961541





MOUNTING WITH INCLUDED MATERIAL

MONTAGE MIT INKLUDIERTEM MONTAGEMATERIAL
MONTAGE AVEC MATÉRIEL DE MONTAGE INCLUS



**1 GRID LUMINAIRE
RASTERLEUCHTE
LUMINAIRE À GRILLE**



**2 RECESSED LUMINAIRE
EINBAULEUCHTE
LUMINAIRE ENCASTRÉE**



**3 SEMI-RECESSED LUMINAIRE
SEMI-EINBAULEUCHTE
LUMINAIRE SEMI-ENCASTRÉE**



**4 SURFACE LUMINAIRE
AUFAUALEUCHTE
LUMINAIRE EN SAILLIE**


96151 SALOBRENA 1

grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 11

LED	neutral WHITE
40W	5500lm

9 0002759 961510





61489 SALOBRENA 1

accessory; steel, white
Zubehör; Stahl, weiss
accessoire; acier, blanc

L 95, B 95, H 2000

61355 SALOBRENA 1

accessory; steel, chrome
Zubehör; Stahl, chrom
accessoire; acier, chrome


L 900

61358 SALOBRENA 1

accessory; steel, white
Zubehör; Stahl, weiss
accessoire; acier, blanc

L 603, B 603, H 50





61359 SALOBRENA 1

accessory; steel, white
Zubehör; Stahl, weiss
accessoire; acier, blanc

L 627, B 628, H 50

61361 SALOBRENA 1

accessory; steel, white
Zubehör; Stahl, weiss
accessoire; acier, blanc


L 303, B 1205, H 50



9 002759 613594



9 002759 613617




OPTIONAL MOUNTING


OPTIONALE MONTAGE
MONTAGE OPTIONNEL



5 PENDANT LUMINAIRE HÄNGELEUCHTE LUMINAIRE SUSPENSION



6 FRAME SURFACE LUMINAIRE RAHMEN AUFBAULEUCHTE LUMINAIRE EN SAILLIE AVEC BOX





99728

LED

**ANTI-GLARE
EFFECT**



99729

LED

99729

Due to its reduced glare effect, this luminaire is very well suited for the home office.

Diese Leuchte ist aufgrund ihres reduzierten Blendeffekts sehr gut für das Homeoffice geeignet.

En raison de son effet d'éblouissement réduit, ce luminaire est très bien adapté au bureau à domicile.

99728 URTEBIETA

grid light; steel, white / plastic, white
Rasterleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; acier, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 38



99729 URTEBIETA

grid light; steel, white / plastic, white
Rasterleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; acier, blanc / plastique, blanc


L 1195, B 295, H 38





99729

LED



LED PANEL LUMINAIRES

FRAMELESS

ADVANTAGES

- > THE ENTIRE BODY OF THE PANEL IS UTILIZED AS LIGHT SOURCE
 - > ULTRA-FLAT DESIGN
 - > HOMOGENEOUS SURFACE LIGHTING
 - > SIMPLE AND FAST INSTALLATION
 - > ELEGANT SUSPENSION FRAME INCLUDED
 - > DECORATIVE DOMESTIC LIGHTING
 - > WALL AND CEILING LIGHTING
-


VORTEILE

- > DER GESAMTE LEUCHTKÖRPER DIENT ALS LEUCHTFLÄCHE
 - > ULTRAFLACHES DESIGN
 - > HOMOGENE LICHTVERTEILUNG
 - > EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE
 - > INKL. ELEGANTEM SCHWEBERAHMEN
 - > DEKORATIVE WOHNBELEUCHTUNG
 - > WAND- UND DECKENBELEUCHTUNG
-

AVANTAGES

- > LE CORPS ENTIER DU PANNEAU EST UTILISÉ COMME SOURCE DE LUMIÈRE
 - > DESIGN ULTRA PLAT
 - > ÉCLAIRAGE DE SURFACE HOMOGÈNE
 - > MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE
 - > BÂTI FLOTTANT ÉLÉGANT INCLUS
 - > ÉCLAIRAGE DOMESTIQUE DÉCORATIF
 - > ÉCLAIRAGE MURAL ET PLAFONNIER
- 

OVERVIEW



ACCESSORIES INCLUDED[•]

Suspension frame for
Schweberahmen für
Bâti flottant pour



98475



TURCONA

These luminaires have an edgelight technology.

Diese Leuchten verfügen über eine Edgelight Technology.

Ces luminaires sont équipés d'une technologie edgelight.

98477



98475 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satinated

Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 300, B 300, H 60



11W 1300lm

98476 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satinated

Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 450, B 450, H 60



20W 2400lm

98477 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satinated

Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 595, B 595, H 60




33W 3800lm




9 002759 984755



9 002759 984762



9 002759 984779





98478



98479



98478 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satined
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 1200, B 300, H 60



98479 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satined
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 1200, B 100, H 60





TURCONA

These luminaires have an edgelight technology.

Diese Leuchten verfügen über eine Edgelight Technology.

Ces luminaires sont équipés d'une technologie edgelight.

98901 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satinated
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 300, B 300, H 60

11W
1400lm

98902 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satinated
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 450, B 450, H 60

20W
2600lm

98903 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satinated
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 595, B 595, H 60

33W
4200lm

9 002759 989019



9 002759 989026



9 002759 989033





98904



98905



98904 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satined
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 1200, B 300, H 60



98905 TURCONA

ceiling light; steel, white / plastic, satined
Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, satiniert
plafonnier; acier, blanc / plastique, satiné

L 1200, B 100, H 60





99843

LED



99843

LED

99843 TURCONA-B

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 287, B 287, H 62

LED
12W

warm
WHITE
1000lm



9 002759 998431



TURCONA-B

These luminaires have a backlight technology.

Diese Leuchten verfügen über eine Backlight Technology.

Ces luminaires sont équipés d'une technologie de retour.



99844

LED



99845

LED



99846

LED

99844 TURCONA-B

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

LED
24W
2400lm



99845 TURCONA-B

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

LED
36W
4100lm



99846 TURCONA-B

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

LED
36W
4100lm



9 002759 998448



9 002759 998455



9 002759 998462



TURCONA-CCT

These luminaires have a backlight technology.

Diese Leuchten verfügen über eine Backlight Technology.

Ces luminaires sont équipés d'une technologie de retour.



99833 TURCONA-CCT

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 287, B 287, H 62

LED
12W

tunable
WHITE
1200lm

remote

CONTROL
UNIT

remote

9 002759 998332





99834



Incl./inkl./inclus



L 437, B 437, H 70

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 437, B 437, H 70




9 0002759 998349



9 0002759 998356



9 0002759 998363



LED PANEL LUMINAIRES - FRAMELESS



LED PANEL LUMINAIRES

WITH SUSPENSION FRAME

ADVANTAGES

- > SURFACE LIGHT WITH SHADOWLESS LIGHTING
 - > ULTRA-FLAT DESIGN
 - > HOMOGENEOUS SURFACE LIGHTING
 - > SIMPLE INSTALLATION
 - > ELEGANT SUSPENSION FRAME INCLUDED
 - > ALSO FOR FLUSH MOUNTING SUITABLE
-

VORTEILE

- > FLÄCHIGES LICHT MIT SCHATTENFREIER AUSLEUCHTUNG
 - > ULTRAFLACHES DESIGN
 - > HOMOGENE FLÄCHENAUSLEUCHTUNG
 - > EINFACHE MONTAGE
 - > INKL. ELEGANTEM SCHWEBERAHMEN
 - > AUCH FÜR FLÄCHENBÜNDIGEN EINBAU GEEIGNET
-

AVANTAGES

- > ÉCLAIRAGE ÉTALÉ AVEC ÉCLAIREMENT
- > SANS OMBRE
- > DESIGN ULTRA PLAT
- > ÉCLAIRAGE DE SURFACE HOMOGÈNE
- > MONTAGE SIMPLE
- > BÂTI FLOTTANT ÉLÉGANT INCLUS ADAPTÉ AU MONTAGE ENCASTRÉ

OVERVIEW

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía
años de garantía



SALOBRENA 1•
p. 88



SALOBRENA 1•
p. 88



SALOBRENA 1•
p. 89



SALOBRENA 1•
p. 89



SALOBRENA 1
p. 89



SALOBRENA-M•
p. 90



SALOBRENA-M•
p. 90



32812
white



32813, 98418
white



98129
white



32811, 98419
white

ACCESSORIES INCLUDED

Suspension frame for luminaires
Schweberahmen für Leuchten
Bâti flottant pour luminaires



MOUNTING MATERIAL INCLUDED•

Montagezubehör inkludiert
Matériel de montage inclus



32812

LED



98129

LED

32812 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 300, B 300, H 50



16W



neutral
WHITE



2100lm

98129 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 50



21W



neutral
WHITE



2700lm



9 002759 328122



9 002759 981297





32813

LED



32811

LED



98025

LED

32813 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50



9 0002759 328139




32811 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, steel, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 1200, B 300, H 50



9 0002759 328115



98025 SALOBRENA 1

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1195, B 100, H 45




9 0002759 980252



B 100



98419




12 m
5 sec. - 15 min.



98418



12 m
5 sec. - 15 min.



time: 5 sec. - 15 min.

98418 SALOBRENA-M

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 595, B 595, H 50



34W 4600lm

98419 SALOBRENA-M

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1195, B 295, H 50



33W 5400lm

SALOBRENA-M

These luminaires come with an integrated motion sensor.
This sensor is mounted invisibly.

Diese Leuchten sind mit einem integrierten Bewegungssensor ausgestattet. Der Sensor ist unsichtbar versteckt.

Ces luminaires viennent avec un capteur de mouvement intégré. Ce capteur est attaché invisiblement.



98419



12 m
5 sec. - 15 min.





LED PANEL LUMINAIRES

DIMMABLE

ADVANTAGES

- > DIMMABLE
 - > UNIFORM DISTRIBUTION OF LIGHT - IDEAL FOR ILLUMINATING SPACES AND SURFACES
 - > LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
 - > UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, SAVES YOUR BUDGET AND TAKES CARE OF THE ENVIRONMENT
 - > ELEGANT SUSPENSION FRAME INCLUDED
-

VORTEILE

- > DIMMBAR
 - > HOMOGENE LICHTVERTEILUNG – IDEAL ZUR BELEUCHTUNG VON RÄUMEN UND FLÄCHEN
 - > GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG SORGT FÜR MEHR SICHERHEIT
 - > BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT
 - > INKL. ELEGANTEM SCHWEBERAHMEN
-

AVANTAGES

- > GRADUABLE
- > DISTRIBUTION UNIFORME DE LA LUMIÈRE - IDÉAL POUR L'ILLUMINATION DES ESPACES ET SURFACES
- > FAIBLE CHALEUR AMÉLIORE LA SÉCURITÉ
- > JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT
- > BÂTI FLOTTANT ÉLÉGANT INCLUS

OVERVIEW



ACCESSORIES INCLUDED

Suspension frame for luminaires
Schweberahmen für Leuchten
Bâti flottant pour luminaires



MOUNTING MATERIAL INCLUDED •

Montagezubehör inkludiert
Matériel de montage inclus



97501

LED



97502

LED



97503

LED



97501 SARSINA

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 300



17W 2200lm

97502 SARSINA

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 450



28W 4200lm

97503 SARSINA

ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 600



36W 5500lm



9 002759 975012



9 002759 975029



9 002759 975036





98485

LED



98485

LED



98485 SARSINA


ceiling light; aluminium, white / plastic, white
Deckenleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
plafonnier; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 50, Ø 800

LED
35W
neutral WHITE
5900lm



9 0002759 984854





33107



incl./inkl./inclus



33108



incl./inkl./inclus



33107 SALOBRENA-RGBW

grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 450, B 450, H 11



33108 SALOBRENA-RGBW

grid light; aluminium, white / plastic, white
Rasterleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire à grille; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 600, B 300, H 11




SALOBRENA-RGBW

With the remote control (included in delivery) the following features can be adjusted:

Durch die Fernbedienung (im Lieferumfang enthalten) verfügen diese Leuchten über folgende Funktionen:

Les fonctions différentes peuvent être réglées avec une télécommande incluse avec le luminaire:

- > Color change
- > Change to white light
- > Change to RGB
- > Flash (fast color change)
- > Smooth dimming (slow color change)
10%, 25%, 50%, 100%
- > on/off





33107

LED





LED PANEL LUMINAIRES

WOOD FRAME

ADVANTAGES

- > DECORATIVE ELEMENT FOR THE LIVING AREA
 - > EASY ASSEMBLY
 - > EASY TO CHANGE
 - > IN 3 WOOD COLORS
 - > WOOD AS A RENEWABLE RAW MATERIAL
-

VORTEILE

- > DEKORATIVES ELEMENT FÜR DEN WOHNBEREICH
 - > EINFACHE MONTAGE
 - > EINFACH WECHSELBAR
 - > IN 3 HOLZFARBEN
 - > HOLZ ALS NACHWACHsender RÖHSTOFF
-


AVANTAGES

- > ÉLÉMENT DÉCORATIF POUR LE SALON
- > MONTAGE FACILE
- > FACILE À CHANGER
- > EN 3 COULEURS DE BOIS
- > LE BOIS COMME MATIÈRE PREMIÈRE RENOUVELABLE

OVERVIEW



SALOBRENA-F p. 100	SALOBRENA-F p. 100	SALOBRENA-F p. 101	SALOBRENA-F p. 101	SALOBRENA-F p. 102	SALOBRENA-F p. 102	SALOBRENA-F p. 103	SALOBRENA-F p. 103
SALOBRENA-F p. 104	SALOBRENA-F p. 104	SALOBRENA-F p. 105	SALOBRENA-F p. 105	SALOBRENA-F p. 106	PIGLIONASSO p. 106	PIGLIONASSO p. 106	PIGLIONASSO p. 107
PIGLIONASSO p. 107	PIGLIONASSO p. 107	PIGLIONASSO p. 108	PIGLIONASSO p. 108	PIGLIONASSO p. 108			



99421



99422

99421 SALOBRENA-F

accessory; wood, brown
Zubehör; Holz, braun
accessoire; bois, marron


L 340, B 340, H 16

99422 SALOBRENA-F


accessory; wood, brown
Zubehör; Holz, braun
accessoire; bois, marron


L 495, B 495, H 18

9 002759 994211



9 002759 994228





99423



99424

99423 SALOBRENA-F

accessory; wood, brown
Zubehör; Holz, braun
accessoire; bois, marron

L 640, B 640, H 18


99424 SALOBRENA-F

accessory; wood, brown
Zubehör; Holz, braun
accessoire; bois, marron

L 1240, B 340, H 18



9 002759 994235



9 002759 994242





99425



99426

99425 SALOBRENA-F

accessory; wood, dark brown
Zubehör; Holz, dunkelbraun
accessoire; bois, marron foncé


L 340, B 340, H 16

99426 SALOBRENA-F


accessory; wood, dark brown
Zubehör; Holz, dunkelbraun
accessoire; bois, marron foncé

L 495, B 495, H 18

9 002759 994259



9 002759 994266





99427



99428

99427 SALOBRENA-F


accessory; wood, dark brown
Zubehör; Holz, dunkelbraun
accessoire; bois, marron foncé

L 640, B 640, H 18

99428 SALOBRENA-F

accessory; wood, dark brown
Zubehör; Holz, dunkelbraun
accessoire; bois, marron foncé

L 1240, B 340, H 18





99431




99432

99431 SALOBRENA-F

accessory; wood, rustic
Zubehör; Holz, rustikal
accessoire; bois, rustique

L 340, B 340, H 16

9 002759 994310





99432 SALOBRENA-F

accessory; wood, rustic
Zubehör; Holz, rustikal
accessoire; bois, rustique

L 495, B 495, H 18

9 002759 994327





99433



99434

99433 SALOBRENA-F

accessory; wood, rustic
Zubehör; Holz, rustikal
accessoire; bois, rustique

L 640, B 640, H 18


99434 SALOBRENA-F

accessory; wood, rustic
Zubehör; Holz, rustikal
accessoire; bois, rustique

L 1240, B 340, H 18



9 002759 994334




9 002759 994341





99435

LED



99436

LED



99437

LED

99435 PIGLIONASSO

ceiling light; steel, plastic, white / wood, rustikal
Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Holz, rustikal
plafonnier; acier, plastique, blanc / bois, rustikal

L 500, B 500, H 55



20W 2850lm

99436 PIGLIONASSO

ceiling light; steel, plastic, white / wood, rustikal
Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Holz, rustikal
plafonnier; acier, plastique, blanc / bois, rustikal

L 645, B 645, H 55



32W 4700lm

99437 PIGLIONASSO

ceiling light; steel, plastic, white / wood, rustikal
Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Holz, rustikal
plafonnier; acier, plastique, blanc / bois, rustikal

L 1245, B 345, H 55




32W 4700lm

9 002759 994358



L 500

9 002759 994365



L 645

9 002759 994372




L 1245



99471

LED



99472

LED



99473

LED

99471 PIGLIONASSO

ceiling light; steel, plastic, white / wood, brown
Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Holz, braun
plafonnier; acier, plastique, blanc / bois, marron

L 500, B 500, H 55



20W 2850lm

neutral WHITE

remote

99472 PIGLIONASSO

ceiling light; steel, plastic, white / wood, brown
Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Holz, braun
plafonnier; acier, plastique, blanc / bois, marron

L 645, B 645, H 55



32W 4700lm

neutral WHITE

remote

99473 PIGLIONASSO

ceiling light; steel, plastic, white / wood, brown
Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Holz, braun
plafonnier; acier, plastique, blanc / bois, marron

L 1245, B 345, H 55




32W 4700lm

neutral WHITE


remote



9 002759 994716



9 002759 994723



9 002759 994730





99474



99475



99476



99474 PIGLIONASSO

ceiling light; steel, plastic, white / wood, dark brown
Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Holz, dunkelbraun
plafonnier; acier, plastique, blanc / bois, marron foncé

L 500, B 500, H 55



20W 2850lm

99475 PIGLIONASSO

ceiling light; steel, plastic, white / wood, dark brown
Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Holz, dunkelbraun
plafonnier; acier, plastique, blanc / bois, marron foncé

L 645, B 645, H 55



32W 4700lm

99476 PIGLIONASSO


ceiling light; steel, plastic, white / wood, dark brown
Deckenleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss / Holz, dunkelbraun
plafonnier; acier, plastique, blanc / bois, marron foncé

L 1245, B 345, H 55



32W 4700lm

9 002759 994747



L 500

9 002759 994754



L 645

9 002759 994761




L 1245



99475

LED



MONALISA

LED PANEL LUMINAIRES - WOOD FRAME



RECESSED LUMINAIRES

HIGH VOLTAGE

ADVANTAGES

- > LOW MOUNTING DEPTH
- > NO TRANSFORMER NECESSARY - THE LATEST LED HIGH-VOLTAGE TECHNOLOGY
- > IDEAL FOR LIGHTING OF ROOMS AND AREAS
- > PLEASANT WARM WHITE LIGHT COLOR
- > LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
- > UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, EASY ON YOUR BUDGET AND THE ENVIRONMENT
- > EASY AND SIMPLE WIRING BY 2-FOLD JUNCTION BOX - EASILY EXPANDABLE

VORTEILE


- > GERINGE EINBAUTIEFE
- > KEIN TRAFO MEHR NOTWENDIG – NEUESTE LED HOCHVOLT TECHNOLOGIE
- > IDEAL ZUR BELEUCHTUNG VON RÄUMEN UND FLÄCHEN
- > ANGENEHME WARM-WEISSE LICHTFARBE
- > GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG SORGT FÜR MEHR SICHERHEIT
- > BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT
- > EINFACHE UND SICHERE VERKABELUNG DURCH 2-FACH ANSCHLUSSBOX – UNKOMPLIZIERT ERWEITERBAR

ADVANTAGES

- > FAIBLE PROFONDEUR DE MONTAGE
- > AUCUN TRANSFORMATEUR NÉCESSAIRE - LA DERNIÈRE TECHNOLOGIE À HAUTE TENSION LED
- > IDÉAL POUR L'ÉCLAIRAGE DES CHAMBRES ET DES ESPACES
- > AGRÉABLE COULEUR DE LUMIÈRE BLANCHE CHAUDE
- > FAIBLE CHALEUR AMÉLIORE LA SÉCURITÉ
- > JUSQU'à 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT
- > NOTRE BOITE DE DEUX JONCTIONS PERMET UN CÂBLAGE SIMPLE ET SECURE. EN PLUS ELLE EST FACILEMENT EXTENSIBLE.

OVERVIEW

5 year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía



**1**

SIMPLE INSTALLATION!

Einfache Montage! / Montage simple !

Universally usable in walls or ceilings thanks to its small installation depth!

Durch die geringe Einbautiefe universell einsetzbar, ob Wand oder Decke!

Emploi universel dû à la faible profondeur de montage, que ce soit au mur ou au plafond !

2

QUICK AND SAFE CONNECTION!

Schnelles und sicheres Anschließen! /
Branchement rapide et sûr !

Easy wiring with the practical connection box!
No transformer is needed anymore thanks to
state of-the-art high-voltage technology!

Leichtes Verkabeln durch die praktische An-
schlussbox! Durch moderne Hochvolt-Technik
wird kein Trafo mehr benötigt!

Câbler simplement avec le boîtier de
branchement pratique ! Grâce à la technique de
haute tension moderne, plus besoin de transfor-
mateur !

**3**

PERFECT FIT!

Perfekter Halt! / Maintien parfait !

The integrated holding brackets permit simple
installation and guarantee for a precise fit!

Die integrierten Halteklemmern ermöglichen
einen einfachen Einbau und sorgen für garantierte
Passgenauigkeit!

Les griffes de maintien intégrées permettent un
montage simple et assurent un parfait ajustement !

4

FLUSH INSTALLATION!

FLÄCHENBÜNDIGER EINBAU! / MONTAGE À FLEUR !

The slim build permits fitting installation in any surface!

Die schlanke Bauform ermöglicht den passenden Einbau bei jeder Fläche!

La structure fine permet le montage adéquat avec chaque surface !





95848 PINEDA

recessed light; plastic, chrome
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom
luminaire encastrable; plastique, chrome

Ø 84, ET 40

LED
1x 6 W

warm
WHITE
1x
500 lm



Ø 72



9 002759 958480





95854



95856




95855



95854 PINEDA

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc


Ø 84, ET 40



95855 PINEDA

recessed light; plastic, chrome
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom
luminaire encastrable; plastique, chrome


Ø 84, ET 40



95856 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

Ø 84, ET 40





95851

LED



95853

LED



95852

LED

95851 PINEDA

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 84, ET 40



95852 PINEDA

recessed light; plastic, chrome
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom
luminaire encastrable; plastique, chrome

Ø 84, ET 40



95853 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

Ø 84, ET 40





95857

LED

95859

LED




95858

LED

95857 PINEDA

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc


Ø 84, ET 40



95858 PINEDA

recessed light; plastic, chrome
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom
luminaire encastrable; plastique, chrome


Ø 84, ET 40



95859 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

Ø 84, ET 40





95843

LED



95844

LED



95846

LED



95843 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel

Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt

luminaire encastrable; plastique, nickel mat

L 84, B 84, ET 40

LED
1x 6 W
500 lm



9 002759 958435



95844 PINEDA

recessed light; plastic, white

Einbauleuchte; Kunststoff, weiss

luminaire encastrable; plastique, blanc

L 84, B 84, ET 40

LED
3x 6 W
500 lm



9 002759 958442



95846 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel

Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt

luminaire encastrable; plastique, nickel mat

L 84, B 84, ET 40

LED
3x 6 W
500 lm



9 002759 958466





95844

LED





32896

LED

32896 SARTIANO

recessed light; plastic, white

Einbauleuchte; Kunststoff, weiss

luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 90, ET 45



3x 5 W



3x

470 lm



Ø 73





32896

LED



98243



98244



98607



98243 SALICETO

recessed light; aluminium, white

Einbauleuchte; Alu, weiss

luminaire encastrable; aluminium, blanc

98244 SALICETO

recessed light; aluminium, satin nickel

Einbauleuchte; Alu, nickel-matt

luminaire encastrable; aluminium, nickel mat

98607 SALICETO

recessed light; aluminium, black

Einbauleuchte; Alu, schwarz

luminaire encastrable; aluminium, noir

H 42, Ø 88, ET 50



H 42, Ø 88, ET 50



H 42, Ø 88, ET 50



RECESSED





98246 SALICETO

recessed light; aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat

H 42, Ø 88, ET 50

LED
6W

neutral WHITE
450 lm

Ø 68

Ø 68

9 002759 982461





98471



98472



98473



98471 SALICETO

recessed light; aluminium, white / glass, clear
Einbauleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
luminaire encastrable; aluminium, blanc / verre, clair

L 88, B 88, H 42, ET 50

LED
6W **warm WHITE**
380 lm



L 88, B 88, H 42, ET 50

LED
6W **warm WHITE**
380 lm



98473 SALICETO

recessed light; aluminium, white / glass, clear
Einbauleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
luminaire encastrable; aluminium, blanc / verre, clair

L 88, B 88, H 42, ET 50

LED
6W **neutral WHITE**
450 lm



9 002759 984717



9 002759 984724

RECESSED



9 002759 984731

RECESSED





98474

LED



98474

LED



98474 SALICETO

recessed light; aluminium, satin nickel / glass, clear
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt / Glas, klar
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat / verre, clair

L 88, B 88, H 42, ET 50

LED
6W

neutral WHITE
450 lm

Ø 68

Ø 68

Ø 68

9 002759 984748





98301



98303



98609



98301 SALICETO

recessed light; aluminium, white

Einbauleuchte; Alu, weiss

luminaire encastrable; aluminium, blanc

H 42, Ø 88, ET 50

LED
6W

warm
WHITE
380 lm



Ø 68



H 42, Ø 88, ET 50

LED
6W

warm
WHITE
380 lm



Ø 68



98303 SALICETO

recessed light; aluminium, satin nickel

Einbauleuchte; Alu, nickel-matt

luminaire encastrable; aluminium, nickel mat

H 42, Ø 88, ET 50

LED
6W

warm
WHITE
380 lm




Ø 68



9 002759 983017




9 002759 983031



9 002759 986094





98305 SALICETO

recessed light; aluminium, white
Einbauleuchte; Alu, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc

H 42, Ø 88, ET 50

LED	neutral WHITE
6W	450lm

Ø68

98307 SALICETO

recessed light; aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat

H 42, Ø 88, ET 50

LED	neutral WHITE
6W	450 lm

Ø68





98302

LED



98304

LED



98611

LED



98302 SALICETO

recessed light; aluminium, white

Einbauleuchte; Alu, weiss

luminaire encastrable; aluminium, blanc

98304 SALICETO

recessed light; aluminium, satin nickel

Einbauleuchte; Alu, nickel-matt

luminaire encastrable; aluminium, nickel mat

98611 SALICETO

recessed light; aluminium, black

Einbauleuchte; Alu, schwarz

luminaire encastrable; aluminium, noir

L 88, B 88, H 42, ET 50

LED
6W

warm
WHITE
380 lm

Ø 68

□

L 88, B 88, H 42, ET 50

LED
6W

warm
WHITE
380 lm

Ø 68

□

L 88, B 88, H 42, ET 50

LED
6W

warm
WHITE
380 lm

Ø 68

□

9 002759 983024

B 88
L 88

9 002759 983048


RECESSED

B 88
L 88

9 002759 986117

RECESSED

B 88
L 88



98306 SALICETO

recessed light; aluminium, white
Einbauleuchte; Alu, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc

L 88, B 88, H 42, ET 50


LED
neutral WHITE
6W
450 lm
Ø 68

98308 SALICETO

recessed light; aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat

L 88, B 88, H 42, ET 50

LED
neutral WHITE
6W
450 lm
Ø 68





98238

LED



IP20/44



99493

LED



IP20/44



98241

LED



IP20/44

98238 SALABATE

recessed light; aluminium, white / glass, clear
Einbauleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
luminaire encastrable; aluminium, blanc / verre, clair

Ø 88, ET 52

LED	warm WHITE	Ø 68	IP20, IP44
6W	380 lm		



9 002759 982386



Ø 88

98241 SALABATE

recessed light; aluminium, white / glass, clear
Einbauleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
luminaire encastrable; aluminium, blanc / verre, clair


Ø 88, ET 52

LED	neutral WHITE	Ø 68	IP20, IP44
6W	450 lm		



9 002759 982416

RECESSED



Ø 88

99493 SALABATE

recessed light; aluminium, black / glass, clear
Einbauleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
luminaire encastrable; aluminium, noir / verre, clair

Ø 88, ET 52

LED	warm WHITE	Ø 68	IP20, IP44
6W	380 lm		



9 002759 994938

RECESSED



Ø 88



99494



IP20/44



98239



IP20/44



98242



IP20/44

99494 SALABATE

recessed light; aluminium, black / glass, clear
Einbauleuchte; Alu, schwarz / Glas, klar
luminaire encastrable; aluminium, noir / verre, clair

Ø 88, ET 52



98239 SALABATE

recessed light; aluminium, white / glass, clear
Einbauleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
luminaire encastrable; aluminium, blanc / verre, clair

L 88, B 88, ET 52



98242 SALABATE

recessed light; aluminium, white / glass, clear
Einbauleuchte; Alu, weiss / Glas, klar
luminaire encastrable; aluminium, blanc / verre, clair

L 88, B 88, ET 52



Ø 88



L 88



L 88



B 88



95817

LED



IP20/44



95819

LED



IP20/44



95818

LED



IP20/44

95817 PINEDA

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 78, ET 35



95818 PINEDA

recessed light; plastic, chrome
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom
luminaire encastrable; plastique, chrome

Ø 78, ET 35



RECESSED LUMINAIRES - HIGH VOLTAGE

95819 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

Ø 78, ET 35





95821

LED



IP20/44



95823

LED



IP20/44



95822

LED



IP20/44

95821 PINEDA

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc


Ø 78, ET 35



95822 PINEDA

recessed light; plastic, chrome
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom
luminaire encastrable; plastique, chrome

Ø 78, ET 35



95823 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

Ø 78, ET 35



95962, 95887, 95888, 95889

These luminaires are protected against splash water.

Diese Leuchten sind gegen Spritzwasser geschützt.

Les luminaires sont protégées contre les éclaboussures d'eau.



IP44

	0	1	2	3
EU	X	X	✓	✓
FR	X	X	X	✓



95888



95887



95889



95887 PINEDA

recessed light; plastic, white
Einbauleuchte; Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; plastique, blanc

Ø 102, ET 35



95888 PINEDA

recessed light; plastic, chrome
Einbauleuchte; Kunststoff, chrom
luminaire encastrable; plastique, chrome

Ø 102, ET 35



95889 PINEDA

recessed light; plastic, satin nickel
Einbauleuchte; Kunststoff, nickel-matt
luminaire encastrable; plastique, nickel mat

Ø 102, ET 35





95932

LED



95962

LED



IP44



95932

LED

95932 PINEDA 1

recessed light; steel, plastic, white, satin nickel / plastic, clear, satined

Einbauleuchte; Stahl, Kunststoff, weiss, nickel-matt / Kunststoff, klar, satiniert

luminaire encastrable; acier, plastique, blanc, nickel mat / plastique, clair, satiné

Ø 145, ET 35

LED 1x 12 W
warm WHITE 1x 1000 lm



Ø 90

95962 PINEDA 1

recessed light; steel, plastic, chrome / plastic, white

Einbauleuchte; Stahl, Kunststoff, chrom / Kunststoff, weiss

luminaire encastrable; acier, plastique, chrome / plastique, blanc

Ø 82, ET 35

LED 1x 6 W
warm WHITE 1x 500 lm



Ø 65

 IP44

9 002759 959326



9 002759 959623



Ø 145



Ø 82




96901

LED



96902

LED



96901 & 96902

including plaster ring

inklusive Einputzring

y compris l'anneau de plâtre

96901 ZARATE

recessed light; cast aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Aluguss, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, blanc / plastique, blanc

L 80, H 80, ET 40

LED
2W

warm
WHITE
200 lm



Ø 63

96902 ZARATE

recessed light; cast aluminium, silver / plastic, white
Einbauleuchte; Aluguss, silber / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, argent / plastique, blanc

L 80, H 80, ET 40

LED
2W

warm
WHITE
200 lm



Ø 63

9 002759 969011



9 002759 969028





99643
LED



99644
LED



99643 MECINOS

recessed light; steel, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc

L 80, B 80, H 3

LED	warm WHITE
1x 2 W	200 lm
Ø 65	

9 002759 996437



99644 MECINOS


recessed light; steel, black
Einbauleuchte; Stahl, schwarz
luminaire encastrable; acier, noir

L 80, B 80, H 3

LED	warm WHITE
1x 2 W	200 lm
Ø 65	

9 002759 996444





RECESSED LUMINAIRES

FUEVA 5

ADVANTAGES

- > MODERN APPEARANCE - THE NEW FUEVA CONVINCES WITH ITS FLAT DESIGN AND NARROW FRAME.
 - > THE FUEVA 5 IS AVAILABLE IN THE TREND COLOUR BLACK.
 - > INCLUSIVE PLUG-IN TERMINAL - FOR QUICK WORK AND EASY HANDLING
-

VORTEILE

- > MODERNES ERSCHEINUNGSBILD - DIE NEUE FUEVA ÜBERZEUGT DURCH IHR FLACHES DESIGN SOWIE DEN SCHMALEN RAHMEN.
 - > DIE FUEVA 5 IST IN DER TRENDFARBE SCHWARZ ERHÄLTLICH.
 - > INKLUSIVE STECKKLEMME - FÜR DAS SCHNELLE ARbeiten UND EINE EINFACHE HANDHABUNG
-

ADVANTAGES

- > APPARENCE MODERNE - LE NOUVEAU FUEVA CONVAINC PAR SON DESIGN PLAT ET SON CADRE ÉTROIT.
- > LE FUEVA 5 EST DISPONIBLE DANS LA COULEUR TENDANCE NOIRE.
- > Y COMPRIS UNE BORNE ENFICHABLE - POUR UN TRAVAIL RAPIDE ET UNE MANIPULATION SIMPLE

OVERVIEW



FUEVA 5 p. 140	FUEVA 5 p. 140	FUEVA 5 p. 140	FUEVA 5 p. 141	FUEVA 5 p. 141	FUEVA 5 p. 142	FUEVA 5 p. 142	FUEVA 5 p. 142
FUEVA 5 p. 143	FUEVA 5 p. 143	FUEVA 5 p. 144	FUEVA 5 p. 144	FUEVA 5 p. 144	FUEVA 5 p. 145	FUEVA 5 p. 145	FUEVA 5 p. 146
FUEVA 5 p. 146	FUEVA 5 p. 146	FUEVA 5 p. 147	FUEVA 5 p. 147	FUEVA 5 p. 148	FUEVA 5 p. 148	FUEVA 5 p. 149	FUEVA 5 p. 150
FUEVA 5 p. 150	FUEVA 5 p. 150	FUEVA 5 p. 151	FUEVA 5 p. 152	FUEVA 5 p. 152	FUEVA 5 p. 152	FUEVA 5 p. 153	FUEVA 5 p. 153
FUEVA 5 p. 153	FUEVA 5 p. 154	FUEVA 5 p. 154	FUEVA 5 p. 154	FUEVA 5 p. 155	FUEVA 5 p. 155	FUEVA 5 p. 155	FUEVA 5 p. 157
FUEVA 5 p. 157	FUEVA 5 p. 157	FUEVA 5 p. 159	FUEVA 5 p. 159	FUEVA 5 p. 159	FUEVA 5 p. 160	FUEVA 5 p. 160	FUEVA 5 p. 160
FUEVA 5 p. 161	FUEVA 5 p. 162	FUEVA 5 p. 162	FUEVA 5 p. 162	FUEVA 5 p. 163	FUEVA 5 p. 163	FUEVA 5 p. 164	FUEVA 5 p. 164
FUEVA 5 p. 165	FUEVA FLEX p. 166	FUEVA FLEX p. 166	FUEVA FLEX p. 166	FUEVA FLEX p. 167	FUEVA FLEX p. 167	FUEVA FLEX p. 167	FUEVA FLEX p. 167

**99131**

LED

**99133**

LED

**99132**

LED

99131 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
 Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
 luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

2,7W	300 lm			Ø 75

**99132 FUEVA 5**

recessed light; steel, white / plastic, white
 Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
 luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 117, ET 26

5,5W	650 lm		Ø 105	

**99133 FUEVA 5**

recessed light; steel, white / plastic, white
 Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
 luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

10,5W	1200 lm		Ø 155	





99134 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 216, ET 26

LED
16,5 W warm WHITE
1800lm

Ø 205
Ø 205

Ø 86, ET 26

LED
3x 2,7 W warm WHITE
3x 300lm
 Ø 75
Ø 75

9 002759 991340



9 002759 991357





99136

LED



99138

LED



99137

LED

99136 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

LED
2,7W **warm WHITE**
300 lm Ø 75

9 002759 991364



99137 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 117, ET 26

LED
5,5W **warm WHITE**
650 lm Ø 105

9 002759 991371



99138 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

LED
10,5W **warm WHITE**
1200 lm Ø 155

9 002759 991388





99139 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 216, ET 26

LED
16,5 W **warm WHITE**
1800 lm

Ø 205

Ø 86, ET 26

LED
3x 2,7 W **warm WHITE**
3x 300 lm

Ø 75

9 002759 991395



9 002759 991418





99142

LED



99144

LED



99143

LED

99142 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

LED
2,7W warm WHITE
300 lm X P S
Ø 75

9 002759 991425



99143 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 117, ET 26

LED
5,5W warm WHITE
650 lm X P S
Ø 105

9 002759 991432

RECESSED LUMINAIRES - FUEVA 5

144

99144 FUEVA 5


recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

LED
10,5W warm WHITE
1200 lm X P S
Ø 155

9 002759 991449





99145 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 216, ET 26

LED
16,5 W **warm WHITE**
1800lm

Ø 205

99146 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

LED
3x 2,7 W **warm WHITE**
3x 300lm

Ø 75

9 002759 991456



9 002759 991463





99147



99148



99149



99147 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 86, ET 26



99148 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 117, ET 26



RECESSED LUMINAIRES - FUEVA 5

99149 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 166, ET 26





99151

LED



99151 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 216, ET 26

LED
16,5 W **neutral WHITE**
2000lm



Ø205



Ø205

9 002759 991517





99152



99153



99154

**99152 FUEVA 5**

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
 Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
 luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

				Ø 75
2,7W	360 lm			



RECESSED LUMINAIRES - FUEVA 5

99153 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
 Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
 luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 117, ET 26

				Ø 105
5,5W	700 lm			



Ø 166, ET 26

				Ø 155
10,5W	1350 lm			





99155

LED

99155 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

Ø 216, ET 26

LED
16,5 W **neutral WHITE**
2000lm



9 002759 991555





99156



99157



99158

**99156 FUEVA 5**

recessed light; steel, black / plastic, white
 Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
 luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

2,7W	360 lm			Ø 75

**99157 FUEVA 5**

recessed light; steel, black / plastic, white
 Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
 luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 117, ET 26

5,5W	700 lm			Ø 105

**99158 FUEVA 5**

recessed light; steel, black / plastic, white
 Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
 luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

10,5W	1350 lm			Ø 155





99159

LED

99159 FUEVA 5


recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc


Ø 216, ET 26

LED
16,5 W **neutral WHITE**
2000lm



9 002759 991593






99162
LED



99164
LED



99163
LED

99162 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

LED
5,5W warm WHITE
650 lm

X
 H
 S
105x105

99163 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

LED
10,5W warm WHITE
1200lm

X
 H
 S
155x155


99164 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc


LED
16,5W warm WHITE
1800lm

X
 H
 S
205x205


9 002759 991623



9 002759 991630
 R



9 002759 991647
 R





99167
LED



99169
LED



99168
LED

99167 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 117, B 117, ET 26

LED
5,5W **warm WHITE**
650lm 105x105

9 002759 991678



B 117
L 117

99168 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 166, B 166, ET 26

LED
10,5W **warm WHITE**
1200lm 155x155

9 002759 991685



B 166
L 166

99169 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc


L 216, B 216, ET 26

LED
16,5W **warm WHITE**
1800lm 205x205

9 002759 991692



B 216
L 216




99178

LED



99181

LED



99179

LED

99178 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc


L 117, B 117, ET 26

LED
5,5W neutral WHITE
700 lm



105x105

9 002759 991784



99179 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

L 166, B 166, ET 26

LED
10,5W neutral WHITE
1350lm



155x155

9 002759 991791

RECESSED

RECESSED LUMINAIRES - FUEVA 5

99181 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

L 216, B 216, ET 26


LED
16,5W neutral WHITE
2000lm



205x205

9 002759 991814

RECESSED





99183

LED



99185

LED



99184

LED

99183 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 117, B 117, ET 26

LED
5,5W


neutral WHITE
700lm



105x105



9 002759 991838



L 166, B 166, ET 26

LED
10,5W

neutral WHITE
1350lm



155x155



9 002759 991845



99185 FUEVA 5

recessed light; steel, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 216, B 216, ET 26

LED
16,5W


neutral WHITE
2000lm



205x205



9 002759 991852





99187
LED






99187



99188



99189



99187 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

L 117, B 117, ET 26



neutral
WHITE
700lm



105x105



L 166, B 166, ET 26



neutral
WHITE
1350lm



155x155



99189 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc


L 216, B 216, ET 26



neutral
WHITE
2000lm



205x205





99191

LED





99191

LED



99192

LED



99193

LED



99191 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 117, ET 26

LED
5,5W **warm WHITE**
650 lm



9 002759 991913



99192 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

LED
10,5W **warm WHITE**
1200 lm



9 002759 991920



99193 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 216, ET 26

LED
16,5W **warm WHITE**
1800 lm



9 002759 991937



Ø 117

9 002759 991920



Ø 166

9 002759 991937



Ø 216



99202



IP44



99203



IP44



99206



IP44

99202 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

2,7W	300 lm	Ø 75	IP44	



99206 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

2,7W	360 lm	Ø 75	IP44	



99203 FUEVA 5

recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

10,5W	1200 lm	Ø 155	IP44	





99207
LED
 IP44

99207 FUEVA 5


recessed light; steel, white / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

10,5W 1350lm Ø 155 IP44



9 002759 992071



FUEVA 5

These luminaires are protected against splash water.

Diese Leuchten sind gegen Spritzwasser geschützt.

Les luminaires sont protégés contre les éclaboussures d'eau.

IP44



0	1	2	3
	X	X	✓
	X	X	X



99204



IP44



99205



IP44



99208



IP44

99204 FUEVA 5

recessed light; steel, chrome / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, chrome / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

	warm WHITE	2,7W	300 lm			Ø 75		IP44
--	------------	------	--------	--	--	------	--	------



99208 FUEVA 5

recessed light; steel, chrome / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, chrome / plastique, blanc

Ø 86, ET 26

	neutral WHITE	2,7W	360 lm			Ø 75		IP44
--	---------------	------	--------	--	--	------	--	------



99205 FUEVA 5

recessed light; steel, chrome / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, chrome / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

	warm WHITE	10,5W	1200 lm			Ø 155		IP44
--	------------	-------	---------	--	--	-------	--	------





99209

LED



IP44



99209 FUEVA 5

recessed light; steel, chrome / plastic, white

Einbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss

luminaire encastrable; acier, chrome / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

LED
10,5 W
1350lm



Ø 155
IP44





99211



IP44



99212



IP44



99213



IP44

99211 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 86, ET 26



99213 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 86, ET 26



99212 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 166, ET 26





99214



99214 FUEVA 5

recessed light; steel, black / plastic, white
Einbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; acier, noir / plastique, blanc

Ø 166, ET 26

LED
10,5 W 1350lm




Ø 155 IP44



99211



IP44



FUEVA FLEX

Flexible mounting bracket for various ceiling cut-outs from 50-210 mm.

Flexibler Einbaubügel für verschiedene Deckenausschnitte von 50-210 mm.

Support de montage flexible pour différentes découpes de plafond de 50 à 210 mm.



98865

LED



98866

LED



98867

LED

98865 FUEVA FLEX

recessed light; aluminium, white / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 25, Ø 225

24W	2700lm			Ø50-210

98866 FUEVA FLEX

recessed light; aluminium, satin nickel / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

H 25, Ø 225

24W	2700lm			Ø50-210

98867 FUEVA FLEX

recessed light; aluminium, black / plastic, white
Einbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire encastrable; aluminium, noir / plastique, blanc

H 25, Ø 225

24W	2700lm			Ø50-210

9 002759 988654



9 002759 988661

RECESSED



9 002759 988678

RECESSED





98868



98869



98871

**98868 FUEVA FLEX**

recessed light; aluminium, white / plastic, white
 Einbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
 luminaire encastrable; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 25, Ø 225

**98869 FUEVA FLEX**

recessed light; aluminium, satin nickel / plastic, white
 Einbauleuchte; Alu, nickel-matt / Kunststoff, weiss
 luminaire encastrable; aluminium, nickel mat / plastique, blanc

H 25, Ø 225

**98871 FUEVA FLEX**

recessed light; aluminium, black / plastic, white
 Einbauleuchte; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
 luminaire encastrable; aluminium, noir / plastique, blanc

H 25, Ø 225





RECESSED LUMINAIRES

LOW VOLTAGE

ADVANTAGES

- > SLIM DESIGN WITH MINIMAL INSTALLATION DEPTH, MAKING IT IDEAL FOR CEILING STRUCTURES WITH LITTLE SPACE
 - > UNIFORM DISTRIBUTION OF LIGHT - IDEAL FOR ILLUMINATING SPACES AND SURFACES
 - > LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
 - > PLEASANT WARM WHITE LIGHT COLOR
 - > LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
 - > UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, EASY ON YOUR BUDGET AND THE ENVIRONMENT
 - > SIMPLE CABLING THROUGH INTEGRATED TERMINAL CONNECTOR ON DRIVER
-

VORTEILE

- > SCHLANKE BAUFORM MIT MINIMALER EINBAUTIEFE, DAHER IDEAL FÜR DECKEN-KONSTRUKTIONEN MIT WENIG PLATZ
 - > HOMOGENE LICHTVERTEILUNG – IDEAL ZUR BELEUCHTUNG VON RÄUMEN UND FLÄCHEN
 - > GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG SORGT FÜR MEHR SICHERHEIT
 - > BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT
 - > EINFACHE VERKABELUNG DURCH INTEGRIERTEN KLEMMANSCHLUSS AM TREIBER
-

ADVANTAGES

- > CONCEPTION MINCE AVEC LA PROFONDEUR D'INSTALLATION MINIMALE, IDÉAL POUR LES STRUCTURES DE PLAFOND AVEC PEU D'ESPACE
- > DISTRIBUTION UNIFORME DE LA LUMIÈRE - IDÉAL POUR L'ILLUMINATION DES ESPACES ET SURFACES
- > FAIBLE CHALEUR AMÉLIORE LA SÉCURITÉ
- > JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT
- > BUDGET AND THE ENVIRONMENT
- > CÂBLAGE SIMPLE VIA LE CONNECTEUR DE TERMINAL INTÉGRÉ SUR CONDUCTEUR

OVERVIEW



RONZANO 1
p. 170



FIOBBO
p. 172



FIOBBO
p. 172



CHANGO
p. 174



98521

LED



98521 RONZANO 1

recessed light; steel, white, silver

Einbauleuchte; Stahl, weiss, silber

luminaire encastrable; acier, blanc, argent

Ø 165, ET 50

LED
5W

warm
WHITE
480 lm



Ø 145



9 002759 985219





98521

LED





97594

LED



97593

LED

97593 FIOBBO

recessed light; steel, white / plastic with crystal effect, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff m.Kristalleffekt, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc / plastique avec effet cristal,
blanc

H 50, Ø 225, ET 40

LED
14W **warm WHITE**
1700lm



Ø205



H 50, Ø 300, ET 40

LED
21W **warm WHITE**
2500lm



Ø280

9 002759 975937



9 002759 975944



97594

LED






97079



IP44

CHANGO

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| > "Starry Sky" 3 Spot Set | > "Sternenhimmel" 3 Spot Set | > Ensemble 3 spots " Ciel étoilé " |
| > Simple installation | > Einfache Montage | > Installation simple |
| > Pre-assembled connecting box | > Vorkonfigurierte Anschlußbox | > Boîte de connexion pré-assemblée |
| > Plug & Play | > Plug & Play | > Branchez & jouez |
| > Desktop driver | > Desktop Freiber | > Pilote de bureau |
| > Operable with 2 – 3 spotheads | > Verwendbar mit 2 – 3 Spotköpfen | > Utilisable avec 2 à 3 têtes |
| incl. short-connector | inkl. Verbinder | incl. connecteur court |
| > Cable lenght = 2m | > Kabellänge = 2m | > Longueur du câble = 2m |
| > Cutout dimension = 16 mm | > Ausschnitt Durchmesser = 16 mm | > Cote de découpe = 16 mm |



97079 CHANGO

recessed light; aluminium, white
Einbauleuchte; Alu, weiss
luminaire encastrable; aluminium, blanc

H 22, Ø 32, ET 25



3x 1W



3x 100lm



Ø15



IP44



97079



IP44

EGLO TRACK SYSTEMS

NEW AND MULTIFUNCTIONAL

ADVANTAGES

- > LED PHASE SYSTEMS ARE INCREASING IN POPULARITY, WHETHER IN LIVING SPACES OR AS ACCENT LIGHTING: NOWADAYS THEY ARE FOUND THROUGHOUT THE INTERIOR FINISH.
 - > LED LIGHTING PANELS AND LIGHT FIXTURES OFFER UNMATCHED FLEXIBILITY.
 - > EGLO HAS DEVELOPED TWO LED LIGHTING PANEL SYSTEMS:
EGLO TRACK PRO IS OUR COMPLEX LINEAR SYSTEM FOR THE TRADE SECTOR, NOW ADAPTED FOR DIY CUSTOMERS. HIGH-QUALITY, ROBUST MATERIALS GUARANTEE A LONG SERVICE LIFE.
EGLO TRACK BASIC IS THE MOST USER-FRIENDLY SINGLE-PHASE SYSTEM ON THE MARKET. ALL OUR EGLO TRACK SYSTEMS CAN BE USED TO SET THE SCENE IN A ROOM, SPACE OR AROUND AN OBJECT.
 - > THE NEW SYSTEM OFFERS DIVERSE, FLEXIBLE POSSIBILITIES FOR ILLUMINATING ARCHITECTURE, INTERIORS OR EVEN INDIVIDUAL OBJECTS TO THEIR BEST EFFECT AND CREATING ATMOSPHERE IN A ROOM.
-

VORTEILE

- > LED-PHASENSYSTEME FINDEN IMMER MEHR ANWENDUNG – IM WOHNRAUM, ODER AUCH ALS AKZENTBELEUCHTUNG – MITTLERWEILE ALSO IM GESAMTN BEREICH DES INNENAUSBAU.
 - > LED-LICHTLEISTEN UND LEUCHTEN SIND SO FLEXIBEL EINSETZBAR, WIE KEIN ANDERES LEUCHTMITTTEL. EGLO HAT HIERBEI ZWEI SYSTEME ENTWICKELT:
EGLO TRACK PRO: DAS KOMPLEXE LINEARSYSTEM AUS DEM PROFESSIONALSEKTOR FÜR DIE DIY-KUNDEN. HOCHWERTIGE, ROBUSTE MATERIALIEN GARANTIEREN LANGLEBIGE PRODUKTE.
EGLO TRACK BASIC: DAS BEDIENERFREUNDLICHSTE EINPHASENSYSTEM AM MARKT. DIE EGLO TRACKSYSTEME ERMÖGLICHEN AUCH HIER GEZIELTE INSZENIERUNG VON RÄUMEN, FLÄCHEN ODER GEGENSTÄNDEN.
 - > INSGESAMT BIETET DAS NEUE SYSTEM VIELSEITIGE MÖGLICHKEITEN ARCHITEKTUR, INTERIEUR ABER AUCH INDIVIDUELLE GEGENSTÄNDEN INS RICHTIGE LICHT ZU RÜCKEN UND DEN RAUM MIT ATMOSPHÄRE ZU FÜLLEN.
-


ADVANTAGES

- > LES SYSTÈMES DE PHASES LED SONT DE PLUS EN PLUS UTILISÉS DANS LA DÉCORATION INTÉRIEURE : COMME ÉCLAIRAGE PRINCIPAL DANS LES PIÈCES DE VIE OU COMME ÉCLAIRAGE D'APPUI.
- > LES LUMINAIRES ET LES RAILS À LED SONT PLUS FLEXIBLES QUE TOUTE AUTRE SOURCE DE LUMIÈRE. EGLO A DÉVELOPPÉ DEUX SYSTÈMES.
EGLO TRACK PRO : LE SYSTÈME LINÉAIRE COMPLEXE DU SECTEUR PROFESSIONNEL POUR LES CLIENTS PARTICULIERS. DES MATÉRIAUX ROBUSTES DE HAUTE QUALITÉ GARANTISSENT LA LONGÉVITÉ DES PRODUITS.
EGLO TRACK BASIC : LE SYSTÈME MONOPHASÉ LE PLUS CONVIVIAL DU MARCHÉ. LES SYSTÈMES DE RAILS EGLO PERMETTENT ÉGALEMENT DE METTRE EN AVANT DE MANIÈRE CIBLÉE DES PIÈCES, DES SURFACES OU DES OBJETS.
- > AINSI, CE NOUVEAU SYSTÈME OFFRE DE NOMBREUSES POSSIBILITÉS POUR METTRE EN LUMIÈRE L'ARCHITECTURE, L'INTÉRIEUR OU ENCORE LES OBJETS ET DONNER UNE CERTAINE AMBIANCE À UNE PIÈCE.


OVERVIEW



EGLO TRACK SYSTEMS **BASIC**




EGLO TRACK SYSTEMS **PRO**



EGLO TRACK SYSTEMS

BASIC



IN GENERAL/ ALLGEMEINES/ CARACTÉRISQUES GÉNÉRALES

- > the most user-friendly product/ Das nutzerfreundlichste Produkt/ Particulièrement ergonomique.
- > lighting-highlights have been adapted, and are now ready to use with the **BASIC** system./ Die Spots wurden angepasst und können nun mit dem BASIC-System verwendet werden./ Les principales propriétés d'éclairage ont été adaptées et peuvent maintenant être utilisées avec le système BASIC.
- > left- and right mounting with flexible **corner-connector**. Use the straight connector to attach the track in line./ Links- und Rechtsmontage mit flexilem Eckverbinder. Verwenden Sie den geraden Verbinder, um die Schienen (Tracks) in Reihe zu verbinden/ Montage à gauche et à droite grâce au connecteur coudé flexible. Utilisez le connecteur droit pour fixer le rail en ligne droite.
- > available in the trend colors:/ verfügbar in den Trendfarben:/ Disponible en deux coloris tendance :

	
black schwarz noir	white weiß blanc

EGLO TRACK **BASIC**

1

You can get the track in two different sizes: 1m + 2m. Install them on the ceiling and connect the tracks (left, right or straight) by using the flexible corner connector.

Sie können die Tracks in zwei verschiedenen Größen erhalten: 1 m + 2 m. Montieren Sie sie an der Decke und verbinden Sie die Tracks mithilfe des flexiblen Eckverbinder nach links, rechts oder geradeaus.

Rail disponible en deux tailles : 1 m + 2 m. Montez-les au plafond et connectez les rails à gauche, à droite ou tout droit à l'aide du connecteur d'angle flexible.

2

Choose your favourite LIGHT FIXTURES by clicking them into the track, easily.

Wählen Sie Ihre bevorzugten Beleuchtungselemente, indem Sie sie einfach in die Schiene einklicken.

Choisissez vos luminaires préférés et cliquez-les facilement dans le rail.

3

STAY FLEXIBLE - use the adapter to hang in a lamp, that you have at home.

Bleiben Sie flexibel - verwenden Sie den Adapter, um eine bereits vorhandene Leuchte einzuhängen.

Une flexibilité en toutes circonstances : si vous avez déjà une lampe chez vous, utilisez l'adaptateur pour la suspendre.



ADVANTAGES

- > THE SINGLE-PHASE SYSTEM IS THE MOST USER-FRIENDLY PRODUCT ON THE MARKET.
 - > USE THE EGLO TRACK SYSTEMS TO SET THE SCENE IN A ROOM, SPACE OR AROUND AN OBJECT.
 - > EGLO'S DECORATIVE HIGHLIGHTS FOR LIVING SPACES HAVE BEEN INTEGRATED INTO THE SINGLE-PHASE SYSTEM. AN ADAPTER IS AVAILABLE THAT LETS YOU INTEGRATE YOUR OWN LIGHT FIXTURES INTO THE SYSTEM.
 - > THE LONGITUDINAL CONNECTORS ON THE RAIL SYSTEM MAKE IT SUPERBLY EASY TO EXTEND.
 - > THE SYSTEM ALSO HAS FLEXIBLE CORNER CONNECTORS WITH BALL JOINTS, SO THAT IT CAN EASILY BE INSTALLED ON THE LEFT OR RIGHT.
 - > OUR HANDY STARTER SET PERFECTLY ROUNDS OFF OUR PRODUCT RANGE.
-

VORTEILE

- > DAS EINPHASENSYSTEM IST DAS BEDIENERFREUNDLICHSTE PRODUKT AM MARKT.
 - > DIE EGLO TRACKSYSTEME ERMÖGLICHEN GEZIELTE INSZENIERUNG VON RÄUMEN, FLÄCHEN ODER GEGENSTÄNDEN.
 - > EGLO'S DEKORATIVE HIGHLIGHTS AUS DEM WOHNBEREICH WURDEN IN DAS EINPHASENSYSTEM INTEGRIERT. MITHILFE DES ADAPTERS KANN MAN EIGENE LEUCHTEN IN DAS SYSTEM EINSPEISEN.
 - > DAS SCHIENENSYSTEM LÄSST SICH MIT DEM LÄNGSVERBINDER KINDERLEICHT VERLÄNGERN.
 - > DER FLEXIBLE ECKVERBINDER MIT KUGELGELENK ERMÖGLICHT EINE EINFACHE LINKS- ODER RECHTSMONTAGE.
 - > DAS PRAKTISCHE EINSTEIGERSET RUNDET DIE PRODUKTPALETTE PERFEKT AB.
-

ADVANTAGES

- > LE SYSTÈME MONOPHASÉ EST LE PRODUIT LE PLUS CONVIVIAL DU MARCHÉ.
- > LES SYSTÈMES DE RAILS EGLO PERMETTENT UNE MISE EN SCÈNE CIBLÉE DES PIÈCES, DES ESPACES OU DES OBJETS.
- > LES ÉLÉMENTS DÉCORATIFS D'EGLO POUR L'INTÉRIEUR ONT ÉTÉ INTÉGRÉS AU SYSTÈME MONOPHASÉ. GRÂCE À L'ADAPTATEUR, IL EST POSSIBLE D'INTÉGRER SES PROPRES LUMINAIRES AU SYSTÈME.
- > LE SYSTÈME DE RAILS PEUT ÊTRE FACILEMENT ÉTENDU GRÂCE AU CONNECTEUR LONGITUDINAL.
- > LE CONNECTEUR D'ANGLE FLEXIBLE AVEC ROTULE PERMET UN MONTAGE FACILE À GAUCHE OU À DROITE.
- > LE KIT DE DÉMARRAGE PRATIQUE COMPLÈTE PARFAITEMENT LA GAMME DE PRODUITS.



99735



99734

99734, 99735

These items come with a power feed and end cap included.

Diese Artikel enthalten als Zubehör Einspeisung und Endkappe.

Ces articles comprennent l'alimentation et l'embout comme accessoires.



99737

99734 TB TRACK S

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
accessoire; aluminium, blanc

L 1000, B 35, H 20

99735 TB TRACK L



accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
accessoire; aluminium, blanc

L 2000, B 35, H 20

99737 TB CONNECTOR

accessory; plastic, white
Zubehör; Kunststoff, weiss
accessoire; plastique, blanc

L 81, B 35, H 23






99738



99736



99739

99738 TB MIDDLE FEEDER

accessory; plastic, white
Zubehör; Kunststoff, weiss
accessoire; plastique, blanc

L 143, B 34, H 20



99739 TB CORNER CONNECT

accessory; plastic, white
Zubehör; Kunststoff, weiss
accessoire; plastique, blanc

L 276, B 34, H 20



99736 TB ADAPTER

accessory; plastic, white
Zubehör; Kunststoff, weiss
accessoire; plastique, blanc

L 81, B 39, H 71





99743

99742

99742, 99743

These items come with a power feed and end cap included.

Diese Artikel enthalten als Zubehör Einspeisung und Endkappe.

Ces articles contiennent une alimentation et un embout comme accessoires.



99745

99742 TB TRACK S

accessory; aluminium, black
Zubehör; Alu, schwarz
accessoire; aluminium, noir

L 1000, B 35, H 20

99743 TB TRACK L

accessory; aluminium, black
Zubehör; Alu, schwarz
accessoire; aluminium, noir

L 2000, B 35, H 20

99745 TB CONNECTOR

accessory; plastic, black
Zubehör; Kunststoff, schwarz
accessoire; plastique, noir

L 81, B 35, H 23





99746



99744



99747

99746 TB MIDDLE FEEDER

accessory; plastic, black
Zubehör; Kunststoff, schwarz
accessoire; plastique, noir

L 143, B 34, H 20

99747 TB CORNER CONNECT


accessory; plastic, black
Zubehör; Kunststoff, schwarz
accessoire; plastique, noir

L 276, B 34, H 20

99744 TB ADAPTER

accessory; plastic, black
Zubehör; Kunststoff, schwarz
accessoire; plastique, noir

L 81, B 39, H 71





99761



99757



99753

99761 TB NEWTOWN

pendant light; plastic, black / steel, black
Hängeleuchte; Kunststoff, schwarz / Stahl, schwarz
luminaire en suspension; plastique, noir / acier, noir

H 1100, Ø 160



99757 TB CASIBARE

pendant light; plastic, black / steel, black
Hängeleuchte; Kunststoff, schwarz / Stahl, schwarz
luminaire en suspension; plastique, noir / acier, noir

H 1100, Ø 150



99753 TB CORTENOVA

pendant light; plastic, white / steel, white
Hängeleuchte; Kunststoff, weiss / Stahl, weiss
luminaire en suspension; plastique, blanc / acier, blanc

H 1100, Ø 40





99758



99754



99759

**99753, 99754, 99757, 99758,
99759, 99761**

Adapter included.

Inklusive Adapter.

Adaptateur inclus.

99758 TB CORTENOVA

pendant light; plastic, black / steel, black

Hängeleuchte; Kunststoff, schwarz / Stahl, schwarz
luminaire en suspension; plastique, noir / acier, noir

H 1100, Ø 40



9 0002759 997588

99754 TB CORTADERAS

pendant light; plastic, white / steel, white

Hängeleuchte; Kunststoff, weiss / Stahl, weiss
luminaire en suspension; plastique, blanc / acier, blanc

H 1500, Ø 85



9 0002759 997540

99759 TB CORTADERAS

pendant light; plastic, black / steel, black

Hängeleuchte; Kunststoff, schwarz / Stahl, schwarz
luminaire en suspension; plastique, noir / acier, noir

H 1500, Ø 85



9 0002759 997595



99755



99749



99751

99749 TB SERAS

spot; plastic, white / steel, white
Spot; Kunststoff, weiss / Stahl, weiss
spot; plastique, blanc / acier, blanc

H 165, Ø 85



99755 TB SERAS

spot; plastic, black / steel, black
Spot; Kunststoff, schwarz / Stahl, schwarz
spot; plastique, noir / acier, noir

H 165, Ø 85



99751 TB SPOTLIGHT

spot; plastic, white / steel, white
Spot; Kunststoff, weiss / Stahl, weiss
spot; plastique, blanc / acier, blanc

L 80, B 85, H 150





99756 TB SPOTLIGHT

spot; plastic, black / steel, black
Spot; Kunststoff, schwarz / Stahl, schwarz
spot; plastique, noir / acier, noir

L 80, B 85, H 150



9 002759 997564



L 1000



9 002759 997625



99763 TB SET

system; aluminium, plastic, black / steel, black
System; Alu, Kunststoff, schwarz / Stahl, schwarz
système; aluminium, plastique, blanc / acier, blanc

L 1000




9 002759 997632



EGLO TRACK SYSTEMS

PRO



IN GENERAL/ ALLGEMEINES/ CARACTÉRISQUES GÉNÉRALES

- > the track has already installed a 24V driver and includes two endcovers and two connectors./ Die Schiene hat bereits einen 24V-Trafo installiert und enthält zwei Endabdeckungen und zwei Anschlüsse./ Le rail est équipé d'un driver 24 V et inclut deux embouts et deux connecteurs.
- > mount it easily around corners with the connection cube./ Kann mit dem Verbindungswürfel leicht über das Eck montiert werden./ Peut être facilement monté dans les coins grâce au domino de raccordement.
- > can be fixed on the ceiling or optionally suspended./ Kann an der Decke oder optional abhängend befestigt werden. / Peut être fixé au plafond ou suspendu en option devenir.
- > all products in 3 different colors:/ Alle Produkte in 3 verschiedenen Farben erhältlich: / Tous les produits sont disponibles en 3 coloris différents :



EGLO TRACK PRO

1 You can fix as many rails as you want next to each other. Size: 1062,5 mm.

Sie können beliebig viele Tracks nebeneinander befestigen. Größe: 1062,5 mm.

Vous pouvez fixer autant de rails que vous le souhaitez les uns à côté des autres. Taille : 1 062,5 mm.

2 1 Track = max. 4 modules: choose out of 4 spotsolutions or use the end-to-end light insert for a complete illumination.

1 Track = max. 4 Module: Wählen Sie aus 4 Spot-Lösungen oder verwenden Sie den durchgängigen Leuchteinsatz für eine komplette Ausleuchtung.

1 rail = 4 modules maximum : choisissez parmi 4 solutions de spots ou utilisez un insert lumineux de bout en bout pour un éclairage complet.

3 Use the appropriate accessories to get the most out of the track PRO system.

Verwenden Sie das entsprechende Zubehör, um das Track PRO-System optimal zu nutzen.

Utilisez les accessoires appropriés pour tirer le meilleur parti de votre système de rail PRO.



ADVANTAGES

- WE'VE TAKEN THE FLEXIBLE LINEAR SYSTEM FROM THE TRADE SECTOR AND REDESIGNED IT FOR DIY CUSTOMERS.
 - WE USE HIGH-QUALITY, ROBUST MATERIALS TO ENSURE A LONG SERVICE LIFE.
 - ALL OUR RAILS INCLUDE A 24V DRIVER. EACH RAIL HAS ROOM FOR UP TO FOUR LIGHT INSERTS. THE LIGHT INSERTS ARE AVAILABLE IN TWO LENGTHS.
 - THE SYSTEM CAN BE EXTENDED PRACTICALLY AND UNOBTRUSIVELY IN ALL DIRECTIONS USING A CONNECTING CUBE.
 - INSTALL THE SYSTEM EITHER DIRECTLY ON THE CEILING OR SUSPENDED, AS PREFERRED.
 - THE LIGHT INSERTS HAVE BEEN DESIGNED TO HARMONISE WITH THE SYSTEM FOR AN ELEGANT, TIMELESS EFFECT.
-

VORTEILE

- DAS VIELSEITIGE LINEARSYSTEM AUS DEM PROFESSIONAL BEREICH - NUN FÜR DEN DIY MARKT KONZIPIERT.
 - HOCHWERTIGE, ROBUSTE MATERIALIEN GARANTIEREN LANGLEBIGE PRODUKTE. ALLE SCHIENEN HABEN EINEN 24V TREIBER VERBAUT.
 - JEDO SCHIENE BIETET PLATZ FÜR BIS ZU 4 LICHEINSÄTZE. DIE LICHEINSÄTZE SIND IN ZWEI VERSCHIEDENEN LÄNGEN ERHÄLTLICH.
 - EIN VERBINDUNGSWÜRFEL ERMÖGLICHT EINE DEZENTE UND UNAUFFÄLLIGE ERWEITERUNG IN ALLE RICHTUNGEN.
 - DAS SYSTEM KANN ENTWEDER DIREKT AN DER DECKE ODER WAHLWEISE ABGEHÄNGT MONTIERT WERDEN.
 - DAS STIMMIGE DESIGN DER LICHEINSÄTZE WIRKT ELEGANT UND ZEITLOS.
-

ADVANTAGES

- LE SYSTÈME LINÉAIRE POLYVALENT DE LA GAMME PROFESSIONNELLE - DÉSORMAIS CONÇU POUR LE MARCHÉ DES PARTICULIERS.
- DES MATÉRIAUX ROBUSTES DE HAUTE QUALITÉ GARANTISSENT LA LONGÉVITÉ DES PRODUITS.
- TOUS LES RAILS SONT DOTÉS D'UN DRIVER 24 V. CHAQUE RAIL PEUT ACCUEILLIR JUSQU'À 4 INSERTS LUMINEUX. LES INSERTS LUMINEUX SONT DISPONIBLES EN DEUX LONGUEURS DIFFÉRENTES.
- UN DOMINO DE RACCORDEMENT PERMET UNE EXTENSION DISCRÈTE DANS TOUTES LES DIRECTIONS.
- LE SYSTÈME PEUT ÊTRE MONTÉ DIRECTEMENT AU PLAFOND OU SUSPENDU.
- LES INSERTS LUMINEUX ONT UN DESIGN ÉLÉGANT ET INTÉMPOREL.



TP TRACK

24V driver included.

Inklusive 24V Treiber.

Pilote 24V inclus.



98821 TP TRACK

system; aluminium, black
System; Alu, schwarz
système; aluminium, noir

L 1144, B 46, H 68



98822 TP TRACK

system; aluminium, white
System; Alu, weiss
système; aluminium, blanc

L 1144, B 46, H 68



98823 TP TRACK

system; aluminium, anodised aluminium
System; Alu, alu eloxiert
système; aluminium, aluminium anodisé

L 1144, B 46, H 68





TP CUBE CONNECTOR

Accessories: 4 connectors and 3 end caps.


Zubehör: 4 Verbindungsstücke und 3 Endkappen.

Accessoires : 4 connecteurs et 3 embouts.

98801



98802



98803

98801 TP CUBE CONNECTOR

accessory; plastic, aluminium, black
Zubehör; Kunststoff, Alu, schwarz
accessoire; plastique, aluminium, noir

L 61, B 76, H 68

98802 TP CUBE CONNECTOR

accessory; plastic, aluminium, black, white
Zubehör; Kunststoff, Alu, schwarz, weiss
accessoire; plastique, aluminium, noir, blanc


L 61, B 76, H 68

98803 TP CUBE CONNECTOR


accessory; plastic, aluminium, black, anodised aluminium
Zubehör; Kunststoff, Alu, schwarz, alu eloxiert
accessoire; plastique, aluminium, noir, aluminium anodisé

L 61, B 76, H 68


9 002759 988012



9 002759 988029



9 002759 988036





98808 TP LIGHT INSERT S

system; aluminium, aluminium / plastic, white
System; Alu, alu / Kunststoff, weiss
système; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 285, B 46, H 39

LED
6,5W
780lm



98809 TP LIGHT INSERT L

system; aluminium, aluminium / plastic, white
System; Alu, alu / Kunststoff, weiss
système; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1140, B 46, H 39

LED
4x 6,5W
3120lm



9 002759 988081

L 285 B 46
9 002759 988098



9 002759 988098







98824



98825



98826

98824 TP BLIND COVER S

accessory; aluminium, black
Zubehör; Alu, schwarz
accessoire; aluminium, noir

L 142, B 44, H 14

98825 TP BLIND COVER S

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
accessoire; aluminium, blanc

L 142, B 44, H 14

98826 TP BLIND COVER S

accessory; aluminium, anodised aluminium
Zubehör; Alu, alu eloxiert
accessoire; aluminium, aluminium anodisé

L 142, B 44, H 14





98827



98828



98829

98827 TP BLIND COVER L

accessory; aluminium, black
Zubehör; Alu, schwarz
accessoire; aluminium, noir

L 285, B 44, H 14

98828 TP BLIND COVER L

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
accessoire; aluminium, blanc

L 285, B 44, H 14

98829 TP BLIND COVER L

accessory; aluminium, anodised aluminium
Zubehör; Alu, alu eloxiert
accessoire; aluminium, aluminium anodisé

L 285, B 44, H 14





98804 TP SUSPENSION

accessory; steel, silver

Zubehör; Stahl, silber

accessoire; acier, argent

H 2035, Ø 15





98806



98805



98807

98805 TP CANOPY

accessory; steel, plastic, black
Zubehör; Stahl, Kunststoff, schwarz
accessoire; acier, plastique, noir

L 110, B 110, H 2025

98806 TP CANOPY

accessory; steel, plastic, white
Zubehör; Stahl, Kunststoff, weiss
accessoire; acier, plastique, blanc

L 110, B 110, H 2025

98807 TP CANOPY


accessory; steel, plastic, silver
Zubehör; Stahl, Kunststoff, silber
accessoire; acier, plastique, argent

L 110, B 110, H 2025





98811
LED



98811, 99912, 98813

Track insert included.

Inklusiv Schieneneinsatz.

Insert de rail inclus.



98813
LED

98811 TP PENDANT LIGHT

pendant light; aluminium, plastic, black
Hängeleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz
luminaire en suspension; aluminium, plastique, noir

L 285, B 44, H 2015, Ø 40





98811

LED



98814 TP DOWNLIGHT

system; aluminium, plastic, black
System; Alu, Kunststoff, schwarz
système; aluminium, plastique, noir

L 285, B 44, H 34



3x 3,5W 1530lm

98815 TP DOWNLIGHT

system; aluminium, plastic, white
System; Alu, Kunststoff, weiss
système; aluminium, plastique, blanc

L 285, B 44, H 34



3x 3,5W 1530lm


98816 TP DOWNLIGHT

system; aluminium, plastic, anodised aluminium
System; Alu, Kunststoff, alu eloxiert
système; aluminium, plastique, aluminium anodisé

L 285, B 44, H 34



3x 3,5W 1530lm





98817 TP SPOTLIGHT

system; aluminium, plastic, black
System; Alu, Kunststoff, schwarz
système; aluminium, plastique, noir

L 285, B 44, H 95



98818 TP SPOTLIGHT

system; aluminium, plastic, white
System; Alu, Kunststoff, weiss
système; aluminium, plastique, blanc

L 285, B 44, H 95



98819 TP SPOTLIGHT

system; aluminium, plastic, anodised aluminium
System; Alu, Kunststoff, alu eloxiert
système; aluminium, plastique, aluminium anodisé

L 285, B 44, H 95





RECESSED LUMINAIRES WITH BULBS

ADVANTAGES

- > PROVEN TECHNOLOGY, CUSTOMIZED SOLUTIONS IN EVERY PRICE CATEGORY
- > DEPENDING ON THE SELECTED LAMPS APPROPRIATE FOR ILLUMINATING AREAS AND ROOMS OR FOR ACCENT LIGHTING
- > GREAT COLORS AND SHAPES
- > UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, EASY ON YOUR BUDGET AND THE ENVIRONMENT
- > LAMP REPLACEABLE FROM THE BOTTOM

VORTEILE

- > BEWÄHRTE TECHNOLOGIE, INDIVIDUELLE LÖSUNGEN IN JEDER PREISKLASSE
- > JE NACH EINGESETZTEM LEUCHTMITTEL ZUR BELEUCHTUNG VON FLÄCHEN UND RÄUMEN ODER ZUR AKZENTBELEUCHTUNG
- > GROSSE FARBEN- UND FORMENVIELFALT
- > BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT
- > LEUCHTMITTEL VON UNTER TAUSCHBAR

ADVANTAGES

- > UNE TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE, SOLUTIONS INDIVIDUELLES DANS CHAQUE CATÉGORIE DE PRIX
- > SELON LES LAMPES CHOISIES APTE À ÉCLAIRER DES SURFACES ET DES CHAMBRES OU POUR L'ÉCLAIRAGE ACCENTUEL
- > COULEURS ET FORMES FANTASTIQUES
- > JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT
- > LAMPE REMPLAÇABLE PAR LE BAS

OVERVIEW

5

year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía
años de garantía



SALUZZO
p.204



SALUZZO
p.204



AREITIO
p.206



AREITIO
p.206



PENETO
p.207



PENETO
p.207



PENETO
p.207



PENETO
p.208



PENETO
p.209



PENETO
p.209



PENETO
p.209



TEDO
p.210



TEDO
p.210



TEDO
p.210



TEDO
p.211



TEDO 1
p.212



TEDO 1
p.212



TEDO 1
p.213



99062



99061

DESIGN
HIGHLIGHT
DETAIL



99062 SALUZZO

recessed light; steel, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc

H 3, Ø 90



9 002759 990626



99061 SALUZZO

recessed light; steel, black
Einbauleuchte; Stahl, schwarz
luminaire encastrable; acier, noir

H 3, Ø 90



9 002759 990619





99061





98639
LED



98637
LED

98639 AREITIO

recessed light; aluminium, brushed aluminium
Einbauleuchte; Alu, alu-gebürstet
luminaire encastrable; aluminium, aluminium brossé



Ø 110



98637 AREITIO

recessed light; aluminium, brushed aluminium
Einbauleuchte; Alu, alu-gebürstet
luminaire encastrable; aluminium, aluminium brossé

L 95, B 95, ET 115




B 95



94235 PENETO

recessed light; steel, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc


Ø 78, ET 115



94236 PENETO

recessed light; steel, chrome
Einbauleuchte; Stahl, chrom
luminaire encastrable; acier, chrome


Ø 78, ET 115



94237 PENETO

recessed light; steel, satin nickel
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt
luminaire encastrable; acier, nickel mat

Ø 78, ET 115






94239 PENETO

recessed light; steel, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc

Ø 87, ET 115



GU10 1x 5W 1x 400 lm





94406
LED



94407
LED



94408
LED

94406 PENETO

recessed light; steel, white
Einbauleuchte; Stahl, weiss
luminaire encastrable; acier, blanc

Ø 87, ET 115



94408 PENETO

recessed light; steel, satin nickel
Einbauleuchte; Stahl, nickel-matt
luminaire encastrable; acier, nickel mat

Ø 87, ET 115



94407 PENETO

recessed light; steel, chrome
Einbauleuchte; Stahl, chrom
luminaire encastrable; acier, chrome

Ø 87, ET 115





31682

LED



31689

LED

31683

LED

31682 TEDO

recessed light; cast aluminium, white
Einbauleuchte; Aluguss, weiss
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, blanc

Ø 80, ET 115



31683 TEDO

recessed light; cast aluminium, white
Einbauleuchte; Aluguss, weiss
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, blanc

Ø 80, ET 115



31689 TEDO

recessed light; cast aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Aluguss, nickel-matt
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, nickel mat

Ø 80, ET 115



9 002759 316822



9 002759 316839



9 002759 316891





31688
LED



31688
LED

31688 TEDO

recessed light; cast aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Aluguss, nickel-matt
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, nickel mat

Ø 80, ET 115

GU10
1x 5W

warm
WHITE
1x
400lm

Ø 68

9 002759 316884





98641

LED



98641

LED

98641 TEDO 1

recessed light; cast aluminium, white
Einbauleuchte; Aluguss, weiss
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, blanc

Ø 80, ET 115



400 lm


95357 TEDO 1

recessed light; cast aluminium, white
Einbauleuchte; Aluguss, weiss
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, blanc

Ø 80, ET 115



400 lm





95357
LED

1



2



3



95359
LED

DIMMING WITHOUT A DIMMER?

There's no need for a dimmer anymore, and no need to spend money on an expensive modern LED-capable one.

The luminaire automatically switches to the next dimming level when it is switched off and on again within 3 seconds. If the luminaire stays off for more than 3 seconds, the next activation will automatically return to full lighting. You don't need to switch through all levels the next day.

Note

Our step dimming illuminants are only dimmable via the on/off switch. Operation with a conventional dimmer is not intended and may cause permanent damage to the electronics. The illuminants are therefore marked as "not dimmable" according to European regulations.

DIMMEN OHNE DIMMER?

Kein Dimmer mehr notwendig – Sie ersparen sich somit hohe Anschaffungskosten für einen modernen LED-fähigen Dimmer.

Wird die Leuchte innerhalb von 3 Sekunden aus- und wieder eingeschaltet, wechselt es automatisch in die nächste Dimmstufe. Bleibt die Leuchte länger als 3 Sekunden ausgeschaltet, stehen Ihnen beim nächsten Einschalten automatisch wieder 100 % Leuchtkraft zur Verfügung – Sie ersparen sich also das mühsame Durchschalten am nächsten Tag.

Hinweis

Unsere Stepdimming-Leuchtmittel sind nur über Ein-/Ausschalter dimmbar – der Betrieb mit konventionellen Dimmern ist nicht vorgesehen und könnte die Elektronik dauerhaft beschädigen. Die Leuchtmittel werden daher gemäß europäischer Vorschriften als „nicht dimmbar“ gekennzeichnet.

GRADUER SANS GRADUATEUR ?

Aucun graduateur n'est nécessaire – Vous vous épargnez ainsi les coûts d'acquisition élevés pour un graduateur DEL moderne.

Lorsque le luminaire est éteint, puis rallumé en l'espace de 3 secondes, il passe automatiquement au prochain niveau de graduation. Lorsque le luminaire reste éteint plus de 3 secondes, vous aurez à nouveau automatiquement 100 % de la force lumineuse lors du prochain allumage – Vous vous épargnez alors la commutation fatigante le lendemain.

Remarque


Nos ampoules à graduation par niveau sont graduables uniquement par l'interrupteur marche / arrêt – le service avec un graduateur conventionnel n'est pas prévu et pourrait endommager l'électronique à long terme. Les ampoules sont alors marquées par « non graduables », selon les réglementations européennes.

95359 TEDO 1

recessed light; cast aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Aluguss, nickel-matt
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, nickel mat

Ø 80, ET 115





SURFACE LUMINAIRES

FUEVA

ADVANTAGES

- > SLIM DESIGN WITH LOW SURFACE HEIGHT (28 TO 40 MM)
 - > UNIFORM DISTRIBUTION OF INDIRECT LIGHT - IDEAL FOR ILLUMINATING SPACES AND SURFACES
 - > LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
 - > UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, EASY ON YOUR BUDGET AND THE ENVIRONMENT
-

VORTEILE

- > SCHLANKE BAUFORM MIT GERINGER AUFBAUHÖHE (28 BIS 40 MM)
 - > HOMOGENES, INDIREKTES LICHT – IDEAL ZUR BELEUCHTUNG VON RÄUMEN UND FLÄCHEN
 - > GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG SORGT FÜR MEHR SICHERHEIT
 - > BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT
-


ADVANTAGES

- > CONCEPTION MINCE AVEC LA HAUTEUR DE SAILIE MINIMALE (DE 28 À 40 MM)
- > LA DISTRIBUTION UNIFORME DE LA LUMIÈRE INDIRECTE - IDÉAL POUR LES ESPACES ET LES SURFACES ÉCLAIRANTES
- > FAIBLE CHALEUR AMÉLIORE LA SÉCURITÉ
- > JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT

OVERVIEW

5

year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía
años de garantía



FUEVA 5



FEATURES

Quick Connector
Schnellverbinder
Connecteur rapide

FLICKER FREE
FLICKER FREI
FLICKER FREE

DESIGN

Flat design from originally 40 mm
high to **28** mm high
Flaches Design von ursprünglich 40 mm
Höhe auf **28** mm Höhe
Design plat de 40 mm de haut à
28 mm de haut

Narrow frame from 21 mm to **15** mm
Schmaler Rahmen von 21 mm auf **15** mm
Cadre étroit de 21 mm vers **15** mm

Modern appearance
Moderner Erscheinungsbild
Apparence plus moderne

**99215**

LED

**99216**

LED

**99217**

LED

99215 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
 Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
 luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 160

10,5W
1200lm
**99216 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
 Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
 luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 210

16,5W
1800 lm
**99217 FUEVA 5**

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
 Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
 luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 285

20W
2300 lm


9 002759 992156


9 002759 992163


9 002759 992170




99218

LED



99221

LED



99219

LED

99218 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 160



10,5W 1200lm

99219 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 210



16,5W 1800lm


99221 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 285



20W 2300lm





99222



99223



99224



99222 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 160



10,5 W 1200lm

99223 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 210



16,5 W 1800lm

99224 FUEVA 5


surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 285



20W 2300lm






99225

LED



99227

LED



99226

LED

99225 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 160



SURFACE

99226 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 210



SURFACE

99227 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 285



SURFACE





99228



99232



99229



99228 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 160



10,5W 1350lm



9 002759 992286



99229 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 210



16,5W 2000lm



99232 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

H 28, Ø 285



20W 2500lm



9 002759 992323





99233

LED



99235

LED



99234

LED

99233 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 160



10,5W 1350lm

99234 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 210



16,5W 2000lm

99235 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 285



20W 2500lm





99235

LED





99236

LED



99238

LED



99237

LED

99236 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28



10,5W 1200lm

9 002759 992361



99237 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28



16,5W 1800lm



99238 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28



20W 2300lm





99239

LED



99242

LED



99241

LED


99239 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28



10,5W 1200lm



99241 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28



16,5W 1800lm



99242 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28



20W 2300lm





99243



99245



99244



99243 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28



10,5W 1200lm




99244 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28



16,5W 1800lm



99245 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28



20W 2300lm





99245

LED





99246

LED



99248

LED



99247

LED

99246 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28



10,5W 1350lm

99247 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28



16,5W 2000lm

99248 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28



20W 2500lm



B 285



99252

LED



99254

LED



99253

LED

99252 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28



10,5W 1350lm



99253 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28



16,5W 2000lm





99254 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, satin nickel / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, nickel-matt / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, nickel mat / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28



20W 2500lm





99255

LED



99257

LED



99256

LED

99255 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 160, B 160, H 28



10,5W 1350lm

9 002759 992552

99256 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 210, B 210, H 28



16,5W 2000lm



9 002759 992569

99257 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 285, B 285, H 28



20W 2500lm



9 002759 992576





99256


LED





99258

LED



99259

LED



99263

LED



99258 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc


H 28, Ø 210



99259 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 285



99263 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 210





99264

LED



99263

LED



99264 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 285

LED
20W
2300lm



9 002759 992644





99265

LED



IP44



99267

LED



IP44

99265 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 285



99267 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

H 28, Ø 285



99266 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, chrome / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, chrome / plastique, blanc

H 28, Ø 285





99266

LED



IP44



99266

LED



IP44



99268



99271



99268 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

L 285, B 285, H 30



20W 2300lm

IP44

99271 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, noir / plastique, blanc

L 285, B 285, H 30



20W 2300lm

IP44

99269 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, chrome / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, chrome / plastique, blanc

L 285, B 285, H 30



20W 2300lm

IP44





99269

LED

IP44



99269

LED

IP44





30892 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, chrome / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, chrom / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, chrome / plastique, blanc

H 28, Ø 285

LED
20W

neutral
WHITE
2200lm


X

IP44




9 002759 308926





30894



30893



30891 FUEVA 5

surface-mounted light; steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc / plastique, blanc

H 28, Ø 285

LED
20W 2200lm



L 285, B 285, H 30

LED
20W 2200lm




L 285, B 285, H 30

LED
20W 2200lm




9 002759 308919



9 002759 308940




9 002759 308933





97262

LED



97279

LED



97271

LED



97262 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 400



SURFACE

97271 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 500



SURFACE

97279 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 600



SURFACE



SURFACE





97263

LED



97266

LED



97267

LED

97266 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

H 30, Ø 400



9 002759 972660



97263 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, silver / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, silber / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, argent / plastique, blanc

H 30, Ø 400



9 002759 972639




97267 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, silver / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, silber / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, argent / plastique, blanc

H 30, Ø 400



9 002759 972677





97269

LED



97265

LED

97265 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, silver / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, silber / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, argent / plastique, blanc

L 400, B 400, H 30



97269 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, silver / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, silber / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, argent / plastique, blanc

L 400, B 400, H 30



97264 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 400, B 400, H 30





97268 FUEVA 1

surface-mounted light; aluminium, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 400, B 400, H 30

LED
25W **neutral WHITE**
2500lm



9 0002759 972684





SURFACE LUMINAIRES

DECORATIVE

ADVANTAGES

- > UNIFORM DISTRIBUTION OF INDIRECT LIGHT - IDEAL FOR ILLUMINATING SPACES AND SURFACES
 - > LOW TEMPERATURE ENHANCES SAFETY
 - > UP TO 80% POWER SAVINGS COMPARED TO INCANDESCENT LAMPS, EASY ON YOUR BUDGET AND THE ENVIRONMENT
-

VORTEILE

- > HOMOGENES, INDIREKTES LICHT – IDEAL ZUR BELEUCHTUNG VON RÄUMEN UND FLÄCHEN
 - > GERINGE WÄRMEENTWICKLUNG SORGT FÜR MEHR SICHERHEIT
 - > BIS ZU 80% STROMERSPARNIS GEGENÜBER GLÜHLAMPEN, SCHONT IHR BUDGET UND DIE UMWELT
-

ADVANTAGES

- > LA DISTRIBUTION UNIFORME DE LA LUMIÈRE INDIRECTE - IDÉAL POUR LES ESPACES ET LES SURFACES ÉCLAIRANTES
- > FAIBLE CHALEUR AMÉLIORE LA SÉCURITÉ
- > JUSQU'À 80% D'ÉCONOMIES D'ÉNERGIE PAR RAPPORT AUX LAMPES À INCANDESCENCE, RÉDUIT VOTRE BUDGET ET PROTÈGE L'ENVIRONNEMENT

OVERVIEW

5

year warranty
Jahre Garantie
ans de garantie
anni di garanzia
años de garantía
años de garantía



CRESPILLO
p. 246



CRESPILLO
p. 246



CRESPILLO
p. 246



CRESPILLO
p. 247



POLASSO
p. 248



POLASSO
p. 248



POLASSO
p. 248



POLASSO
p. 249



POLASSO
p. 250



POLASSO
p. 250



POLASSO
p. 250



FERREROS
p. 252



FERREROS
p. 252



FERREROS
p. 252



LOKE 1
p. 253



SALUZZO
p. 254



SALUZZO
p. 254



GRIMASOLA
p. 256



GRIMASOLA
p. 256



GRIMASOLA
p. 256



GRIMASOLA
p. 257





DESIGN
HIGHLIGHT
DETAIL



99338



99337



99338



99337



99726



99337 CRESPILLO

surface-mounted light; plastic, steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Kunststoff, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; plastique, acier, blanc / plastique, blanc

H 45, Ø 240



99338 CRESPILLO

surface-mounted light; plastic, steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Kunststoff, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; plastique, acier, blanc / plastique, blanc

H 45, Ø 315



99726 CRESPILLO

surface-mounted light; plastic, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; plastique, blanc / plastique, blanc

H 65, Ø 380



Ø 240





99727

LED



99338

LED

99727 CRESPILLO

surface-mounted light; plastic, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Kunststoff, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; plastique, blanc / plastique, blanc

H 65, Ø 500

LED **neutral WHITE**
32,4W 3600lm





94501

LED



94502

LED



94504

LED

94501 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, black, copper
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz, kupfer
plafonnier; aluminium, plastique, noir, cuivre

H 120, Ø 100



94504 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, white, silver
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, weiss, silber
plafonnier; aluminium, plastique, blanc, argent

H 120, Ø 100



94502 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, black, gold
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz, gold
plafonnier; aluminium, plastique, noir, or

H 120, Ø 100





94503
LED



94501
LED

94503 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, white, gold
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, weiss, gold
plafonnier; aluminium, plastique, blanc, or

H 120, Ø 100

LED **warm WHITE**
1x 3,3 W 1x 340lm

9 002759 945039





94496

LED



94499

LED



94497

LED


94496 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, black, copper
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz, kupfer
plafonnier; aluminium, plastique, noir, cuivre

L 100, B 100, H 120



9 002759 944964




94497 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, black, gold
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, schwarz, gold
plafonnier; aluminium, plastique, noir, or

L 100, B 100, H 120



9 002759 944971




94499 POLASSO

ceiling light; aluminium, plastic, white, silver
Deckenleuchte; Alu, Kunststoff, weiss, silber
plafonnier; aluminium, plastique, blanc, argent

L 100, B 100, H 120



9 002759 944995





94497

LED





FERREROS


These luminaires have a special leveling effect.

Diese Leuchten besitzen einen besonderen Stufeneffekt.

Ces luminaires ont un effet escalier spécial.


96791

LED



96792

LED



96794

LED

96791 FERREROS

wall / ceiling light; steel, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
applique / plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 140, B 140, H 60



1x 6,3W
840lm

warm WHITE



L 255, B 140, H 60



2x 6,3W
840lm

warm WHITE



96794 FERREROS


wall / ceiling light; steel, white / plastic, white
Wand- / Deckenleuchte; Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
applique / plafonnier; acier, blanc / plastique, blanc

L 270, B 270, H 60



4x 6,3W
840lm

warm WHITE





91355

LED



91355

LED

91355 LOKE 1

surface-mounted light; aluminium, steel, brushed aluminium, chrome, black

Aufbauleuchte; Alu, Stahl, alu-gebürstet, chrom, schwarz
luminaire en saillie; aluminium, acier, aluminium brossé, chrome, noir

L 250, B 250, A 85



GU10



4x 5W



warm
WHITE
4x
400lm



SURFACE





99066 SALUZZO

surface-mounted light; steel, white
Aufbauleuchte; Stahl, weiss
luminaire en saillie; acier, blanc

H 110, Ø 65



9 002759 990664



99065 SALUZZO

surface-mounted light; steel, black
Aufbauleuchte; Stahl, schwarz
luminaire en saillie; acier, noir

H 110, Ø 65



9 002759 990657







99281



99283



99282

99281 GRIMASOLA

surface-mounted light; aluminium, steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 140, B 140, H 110



E27 1x 25W



99282 GRIMASOLA

surface-mounted light; aluminium, steel, white / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, Stahl, weiss / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, acier, blanc / plastique, blanc

L 240, B 140, H 110



E27 2x 25W






99283 GRIMASOLA

surface-mounted light; aluminium, steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 140, B 140, H 110



E27 1x 25W





99284



99283


99284 GRIMASOLA

surface-mounted light; aluminium, steel, black / plastic, white
Aufbauleuchte; Alu, Stahl, schwarz / Kunststoff, weiss
luminaire en saillie; aluminium, acier, noir / plastique, blanc

L 240, B 140, H 110



E27 2x 25W





LED STRIPES

FLAIR FOR YOUR HOME -

LED STRIPS ARE AVAILABLE IN VARIOUS LENGTHS AND FOR NUMEROUS FIELDS OF APPLICATIONS. CHOOSE YOUR LIGHTING PROGRAMME AND COLOUR IN LINE WITH WHAT SUITS YOUR HOME AND YOUR MOOD. THANKS TO THE ADHESIVE TAPE ON THE BACK OF THE STRIPES, YOU CAN MOUNT THEM ANYWHERE IN NO TIME, USING THEM AS UNDER CABINET LIGHTING IN YOUR KITCHEN OR IN THE LIVING ROOM AREA.

LET YOURSELF BE INSPIRED BY EGLO LED STRIPES!

FLAIR IN IHREM ZUHAUSE -

LED STRIPS IN VERSCHIEDENEN LÄNGEN UND FÜR VIELE EINSATZBEREICHE WERDEN EINFACH MIT EINEM KLEBEBAAND BEFESTIGT. JE NACH STIMMUNG KÖNNEN SIE DAS ENTSPRECHENDE LICHTPROGRAMM BZW. DIE GEEIGNETE FARBE AUSWÄHLEN – VON DER INDIREKTNEN BELEUCHTUNG IN DER KÜCHENVITRINE BIS HIN ZUM WOHNZIMMER.

LASSEN SIE SICH VON DEN EGLO LED STRIPES INSPIRIEREN!

CRÉER DES AMBIANCES PERSONNALISÉES -

LES LED STRIPS SONT DISPONIBLES EN DIFFÉRENTES TAILLES ET PEUVENT ÊTRE UTILISÉS POUR DE NOMBREUSES APPLICATIONS DIFFÉRENTES. IL EXISTE DES BANDEAUX DE LED ADAPTÉS À CHAQUE PIÈCE. VOUS POURREZ CHOISIR LE PROGRAMME LUMINEUX ET LA COULEUR QUI CORRESPOND LE MIEUX À VOTRE INTÉRIEUR ET VOTRE HUMEUR.

LAISSEZ-VOUS INSPIRER PAR LES LED STRIPES EGLO !





FLEXIBLE STRIPES

98571



98572



99716



ADVANTAGES

- > FREELY FORMABLE
- > SELF-ADHESIVE
- > SEPARABLE EVERY 10 CM
- > OPTIMAL ILLUMINATION EVEN IN CORNERS
- > NO SOLDERING OR INTERMEDIATE PIECE NECESSARY

VORTEILE

- > FREI FORMBAR
- > SELBSTKLEBEND
- > ALLE 10 CM KÜRZBAR
- > OPTIMALE AUSLEUCHTUNG AUCH IN ECKEN
- > KEIN LÖTEN ODER ZWISCHENSTÜCK NOTWENDIG


ADVANTAGES

- > SE DÉFORME AISÉMENT
- > AUTO-ADHÉSIF
- > PEUT ÊTRE SECTIONNÉ TOUS LES 10 CM
- > UN ÉCLAIRAGE OPTIMAL, MÊME DANS LES COINS
- > PAS DE SOUDURE OU DE PIÈCE INTERMÉDIAIRE NÉCESSAIRE

98571 FLEXIBLE STRIPE

bar / strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc


L 2000, B 6



98572 FLEXIBLE STRIPE

bar / strip light; plastic, white
Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc


L 5000, B 6



99716 FLEXIBLE STRIPE

bar / strip light; white
Leuchtband/-stab; weiss
bande lumineuse / bâton l; blanc

L 8000, B 6





99717



99718



99719



99717 FLEXIBLE STRIPE

bar / strip light; white
Leuchtband/-stab; weiss
bande lumineuse / bâton l; blanc

L 2000, B 6



99718 FLEXIBLE STRIPE

bar / strip light; white
Leuchtband/-stab; weiss
bande lumineuse / bâton l; blanc

L 5000, B 6




99719 FLEXIBLE STRIPE

bar / strip light; white
Leuchtband/-stab; weiss
bande lumineuse / bâton l; blanc


L 8000, B 8




9 002759 997175



9 002759 997182



9 002759 997199





99721

LED

99722

LED

99723

LED

99721, 99722, 99723

These articles include a remote control.

Bei diesen Artikeln ist eine Fernbedienung inkludiert.

Ces articles comprennent une télécommande.



99721 FLEXIBLE STRIPE


bar / strip light; white
Leuchtband/-stab; weiss
bande lumineuse / bâton l; blanc

L 2000, B 8

LED 9,2W **tunable WHITE** 920lm



9 002759 997212



99722 FLEXIBLE STRIPE

bar / strip light; white
Leuchtband/-stab; weiss
bande lumineuse / bâton l; blanc

L 5000, B 8

LED 23W **tunable WHITE** 2300lm



9 002759 997229

L 5000

99723 FLEXIBLE STRIPE

bar / strip light; white
Leuchtband/-stab; weiss
bande lumineuse / bâton l; blanc

L 8000, B 8

LED 36,8W **tunable WHITE** 3680lm



9 002759 997236

L 8000



98573 FLEXIBLE STRIPE

bar / strip light; plastic, white
Leuchtbänder-/stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 2000, B 8



9 002759 985738

98574 FLEXIBLE STRIPE

bar / strip light; plastic, white
Leuchtbänder-/stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 5000, B 8



9 002759 985745

98573, 98574

These articles include a remote control.

Bei diesen Artikeln ist eine Fernbedienung inkludiert.

Ces articles comprennent une télécommande.



97927



97928



99724



97927, 97928



REMOTE CONTROL

With the aid of the remote control, all LED STRIPES can be dimmed. The "not dimmable" sign shown in the technical info is only valid for utilisation without the remote control.


Mit Hilfe der Fernbedienung können sämtliche LED-STRIPES gedimmt werden. Das „nicht dimmbar“ Zeichen in der technischen Information trifft nur für die Benutzung ohne Fernbedienung zu.

Au moyen de la télécommande, tous les LED STRIPES peuvent être gradués. Le signe « non graduable » dans l'information technique n'est valable que dans le cas d'utilisation sans télécommande.

*This note indicates that the remote control is included with the delivery.

*Bei diesem Hinweis ist die Fernbedienung im Lieferumfang enthalten!

*Avec cette remarque, la télécommande est comprise dans l'étendue de la livraison !



97927, 97928, 99724

These articles include a remote control.

Bei diesen Artikeln ist eine Fernbedienung inkludiert.

Ces articles comprennent une télécommande.

99724 FLEXIBLE STRIPE

bar / strip light; white
Leuchtbänder-/stab; weiß
bande lumineuse / bâton l; blanc

L 8000, B 8



97928 LED STRIPES-FLEX

bar / strip light; plastic, transparent
Leuchtbänder-/stab; Kunststoff, transparent
bande lumineuse / bâton l; plastique, transparent


L 5000, B 10, H 3



97927 LED STRIPES-FLEX

bar / strip light; plastic, transparent
Leuchtbänder-/stab; Kunststoff, transparent
bande lumineuse / bâton l; plastique, transparent

L 2000, B 10, H 3






97029



97029



97029 PIDIO

bar / strip light; plastic, white

Leuchtband/-stab; Kunststoff, weiss
bande lumineuse / bâton l; plastique, blanc

L 2400, B 8, H 2

LED	warm WHITE	LED		
36x 0,1W	225 lm	36x 0,1W		



9 0002759 970291



97029 PIDIO

This sensor strip is designed to be attached to the side of the bed. Properly placed and connected to the supplied LED lights, it will illuminate the base of your bed. The sensor has a 100 degree detection angle and a 3.5m range. It can be set to automatically activate the light between 30 seconds and 10 minutes.

Diese Sensorleiste ist so konzipiert, dass sie an der Seite des Bettes befestigt werden kann. Richtig platziert und mit den mitgelieferten LED-Streifenleuchten verbunden, kann damit ihr Bett unterleuchtet werden. Der Sensor hat einen 100 Grad Erfassungsbereich mit einer Reichweite von 3,5 m Reichweite. Er kann so eingestellt werden, dass das Licht zwischen 30 Sekunden und 10 Minuten automatisch aktiviert wird.

Cette barre de capteur est conçue de telle sorte qu'il peut être fixé sur le côté du lit. Correctement placé et connecté à la bande LED fournis, il allume la base du lit. Le capteur a un arc de 100 degrés et une portée de 3,5 m. Il peut être réglé de telle sorte que la lumière est activé entre 30 secondes et 10 minutes automatiquement.



LED PROFILES

ADVANTAGES

- > SIMPLE AND FAST INSTALLATION
 - > DIFFERENT SHAPES AND SIZES
 - > VARIETY OF COLOURS
 - > PROFILES GIVE LED STRIPES A MORE ELEGANT DESIGN
 - > PROTECTION AGAINST MECHANICAL STRESS OF THE LED STRIPES
-

VORTEILE

- > EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE
 - > UNTERSCHIEDLICHE FORMEN UND GRÖSSEN
 - > FARBENVIELFALT
 - > PROFILE VERLEIHEN LED-STRIPES EIN EDLERES DESIGN
 - > SCHUTZ VOR MECHANISCHER BEANSPRUCHUNG DER LED STRIPES
-

ADVANTAGES

- > INSTALLATION SIMPLE ET RAPIDE
- > DIFFÉRENTES FORMES ET TAILLES
- > VARIÉTÉ DE COULEURS
- > LES PROFILS DONNENT AUX BANDES LED UN DESIGN PLUS ÉLÉGANT
- > PROTECTION CONTRE LES CONTRAINTES MÉCANIQUES DES BANDES LED

OVERVIEW

							
SURFACE PROFILE 1 p. 270-272	SURFACE PROFILE 1 p. 270-272	SURFACE PROFILE 1 p. 270-272	SURFACE PROFILE 2 p. 273-275	SURFACE PROFILE 2 p. 273-275	SURFACE PROFILE 2 p. 273-275	SURFACE PROFILE 3 p. 276-278	SURFACE PROFILE 3 p. 276-278
							
SURFACE PROFILE 3 p. 276-278	CORNER PROFILE 1 p. 280-285	CORNER PROFILE 1 p. 280-285	CORNER PROFILE 1 p. 280-285	CORNER PROFILE 2 p. 286-291	CORNER PROFILE 2 p. 286-291	CORNER PROFILE 2 p. 286-291	SURFACE PROFILE 4 p. 292-293
							
SURFACE PROFILE 4 p. 292-293	SURFACE PROFILE 4 p. 292-293	RECESSED PROFILE 1 p. 294-296	RECESSED PROFILE 1 p. 294-296	RECESSED PROFILE 1 p. 294-296	RECESSED PROFILE 2 p. 297-299	RECESSED PROFILE 2 p. 297-299	RECESSED PROFILE 2 p. 297-299
							
SURFACE PROFILE 5 p. 300	RECESSED PROFILE 3 p. 302-303	RECESSED PROFILE 3 p. 302-303	RECESSED PROFILE 3 p. 302-303	SURFACE PROFILE 6 p. 304-305	SURFACE PROFILE 6 p. 304-305	SURFACE PROFILE 6 p. 304-305	RECESSED PROFILE 4 p. 306-309
							
RECESSED PROFILE 4 p. 306-309							

This product is available in different colors and shapes./ Dieser Artikel ist in unterschiedlichen Farben und Formen verfügbar.
Cet article est disponible en différentes couleurs et formes.



LED CORNER CONNECTORS

ADVANTAGES







- > PREFABRICATED 90° CORNER CONNECTORS
 - > NO MITRE SAWING NECESSARY
 - > EASY MOUNTING
 - > SUITABLE FOR INSIDE AND OUTSIDE CORNERS
 - > BRACKETS INCLUDED
-

VORTEILE

- > VORGEFERTIGTE 90° ECKVERBINDER
 - > KEIN GEHRUNGSSÄGEN NOTWENDIG
 - > EINFACHE MONTAGE
 - > FÜR INNEN- UND AUSSENECKEN EINSETZBAR
 - > HALTERUNGEN INKLUSIVE
-

ADVANTAGES

- > CONNECTEURS D'ANGLE À 90° PRÉFABRIQUÉS
- > PAS DE SCIAGE EN ONGLET NÉCESSAIRE
- > MONTAGE FACILE
- > CONVIENT AUX ANGLES INTÉRIEURS ET EXTÉRIEURS
- > ENTRE PARENTHÈSES



OVERVIEW



SURFACE
PROFILE 1
p.270



SURFACE
PROFILE 1
p.271



SURFACE
PROFILE 1
p.272



SURFACE
PROFILE 2
p.273



SURFACE
PROFILE 2
p.274



SURFACE
PROFILE 2
p.275



SURFACE
PROFILE 3
p.276



SURFACE
PROFILE 3
p.277



SURFACE
PROFILE 3
p.278



CORNER
PROFILE 1
p.280



CORNER
PROFILE 1
p.281



CORNER
PROFILE 1
p.282



CORNER
PROFILE 1
p.283



CORNER
PROFILE 1
p.284



CORNER
PROFILE 1
p.285



CORNER
PROFILE 2
p.286



CORNER
PROFILE 2
p.287



CORNER
PROFILE 2
p.288



CORNER
PROFILE 2
p.289



CORNER
PROFILE 2
p.290



CORNER
PROFILE 2
p.291



RECESSED
PROFILE 1
p.294



RECESSED
PROFILE 1
p.295



RECESSED
PROFILE 1
p.296



RECESSED
PROFILE 2
p.297



RECESSED
PROFILE 2
p.298



RECESSED
PROFILE 2
p.299

INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98911
98912



98914
98915



L 1000
mm

98911



L 2000
mm

98912



98913

98911 SURFACE PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 17, H 9



9 002759 989118

98912 SURFACE PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 17, H 9



9 002759 989125

98913 SURFACE PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium
Zubehör; Alu, alu
accessoire; aluminium, aluminium

L 110



9 002759 989132

SURFACE PROFILES

incl. end caps & mounting clips



98914



L 1000
mm



98915



L 2000
mm



98916

98914 SURFACE PROFILE 1

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 17, H 9



9 002759 989149

98915 SURFACE PROFILE 1

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, B 17, H 9



9 002759 989156

98916 SURFACE PROFILE 1

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
accessoire; aluminium, blanc


L 110



9 002759 989163

PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

98911 98913 98915
98912 98914 98916



INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98917
98918



98921
98922



98917



98918



98919

98917 SURFACE PROFILE 1

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 17, H 9



9 002759 989170

98918 SURFACE PROFILE 1

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 17, H 9



9 002759 989187

98919 SURFACE PROFILE 1

accessory; aluminium, anodised black
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert
accessoire; aluminium, noir anodisé

L 110




9 002759 989194

SURFACE PROFILES

incl. end caps & mounting clips

98917 98919
98918





98921



98922



98923

98921 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 17, H 16



9 002759 989217

98922 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 17, H 16



9 002759 989224

98923 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium
Zubehör; Alu, alu
accessoire; aluminium, aluminium


L 110



9 002759 989231

PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

98921 98923
98922



INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98924
98925



98927
98928



98924



98925



98926

98924 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 17, H 16



9 002759 989248

98925 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, B 17, H 16



9 002759 989255

98926 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
accessoire; aluminium, blanc

L 110




9 002759 989262

SURFACE PROFILES


incl. end caps & mounting clips



98927



98928



98929

98927 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 17, H 16



9 002759 989279

98928 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 17, H 16



9 002759 989286

98929 SURFACE PROFILE 2

accessory; aluminium, anodised black
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert
accessoire; aluminium, noir anodisé


L 110



9 002759 989293

PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

98924 98926 98928
98925 98927 98929



INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98931
98932



98937
98938



98931

98931 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, aluminium / plastic, transparent
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, transparent
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, transparent

L 1000, B 17, H 20



9 002759 989316

98932 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, aluminium / plastic, transparent
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, transparent
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, transparent

L 2000, B 17, H 20



9 002759 989323

98933 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, aluminium
Zubehör; Alu, alu
accessoire; aluminium, aluminium

L 110



9 002759 989330

SURFACE PROFILES WITH 30° LINEAR LENS

incl. end caps & mounting clips



98937 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, black / plastic, transparent
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, transparent
accessoire; aluminium, noir / plastique, transparent

L 1000, B 17, H 20



9 002759 989378

98938 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, black / plastic, transparent
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, transparent
accessoire; aluminium, noir / plastique, transparent

L 2000, B 17, H 20



9 002759 989385

98939 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, anodised black
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert
accessoire; aluminium, noir anodisé


L 110



9 002759 989392

PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

98931 98933 98938
98932 98937 98939



INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98934
98935



98934



98935



98936

98934 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, white / plastic, transparent
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, transparent
accessoire; aluminium, blanc / plastique, transparent

L 1000, B 17, H 20



9 002759 989347

98935 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, white / plastic, transparent
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, transparent
accessoire; aluminium, blanc / plastique, transparent

L 2000, B 17, H 20



9 002759 989354

98936 SURFACE PROFILE 3

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
accessoire; aluminium, blanc

L 110



9 002759 989361


SURFACE PROFILES WITH 30° LINEAR LENS

incl. end caps & mounting clips



PROFILE CROSS-SECTION /
Profilquerschnitt / section de profil

98934 98936
98935




INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98941
98942



98941



98942



98943

98941 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, H 16



9 002759 989415

98942 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, H 16



9 002759 989422

98943 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium
Zubehör; Alu, alu
accessoire; aluminium, aluminium

L 110



9 002759 989439

CORNER PROFILES

incl. end caps & mounting clips



98944



98944 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium
Zubehör; Alu, alu
accessoire; aluminium, aluminium


L 110



9 002759 989446

PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

98941 98943
98942 98944




INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98945
98946



98945



98946



98947

98945 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, H 16



9 002759 989453

98946 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, H 16



9 002759 989460

98947 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
accessoire; aluminium, blanc


L 110



9 002759 989477

PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil



98945 98947
98946 98948



CORNER PROFILES

incl. end caps & mounting clips

98948



98948 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
accessoire; aluminium, blanc

L 110




9 002759 989484

INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98949
98951



98949 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, H 16



9 002759 989491

98951 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, H 16



9 002759 989514

98952 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, anodised black
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert
accessoire; aluminium, noir anodisé

L 110





9 002759 989521

CORNER PROFILES

incl. end caps & mounting clips

98953



98953 CORNER PROFILE 1

accessory; aluminium, anodised black

Zubehör; Alu, schwarz eloxiert

accessoire; aluminium, noir anodisé


L 110



9 002759 989538

PROFILE CROSS-SECTION /
Profilquerschnitt / section de profil

98949 98952
98951 98953



INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98954
98955



98954



98955



98956

98954 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 18, H 18



9 002759 989545

98955 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 18, H 18



9 002759 989552

98956 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium
Zubehör; Alu, alu
accessoire; aluminium, aluminium


L 110



9 002759 989569

PROFILE CROSS-SECTION /
Profilquerschnitt / section de profil

98954 98956
98955 98957

**CORNER PROFILES**

incl. end caps & mounting clips

98957



98957 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium
Zubehör; Alu, alu
accessoire; aluminium, aluminium

L 110



9 002759 989576

INCLUDED IN DELIVERY /


im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98958
98959



98958



98959



98961

98958 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 18, H 18



9 002759 989583

98959 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, B 18, H 18



9 002759 989590

98961 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
accessoire; aluminium, blanc

L 110



9 002759 989613

CORNER PROFILES

incl. end caps & mounting clips

98962



98962 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
accessoire; aluminium, blanc

L 110




9 002759 989620



PROFILE CROSS-SECTION /
Profilquerschnitt / section de profil

98958 98961
98959 98962



INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98963
98964



98963



98964



98965

98963 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 18, H 18



9 002759 989637

98964 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 18, H 18



9 002759 989644

98965 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, anodised black
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert
accessoire; aluminium, noir anodisé

L 110



9 002759 989651

CORNER PROFILES

incl. end caps & mounting clips

98966



98966 CORNER PROFILE 2

accessory; aluminium, anodised black
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert
accessoire; aluminium, noir anodisé

L 110




9 002759 989668



PROFILE CROSS-SECTION /
Profilquerschnitt / section de profil

98963 98965
98964 98966



INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98967
98968



98971
98972



98974
98975



98967



98968



98971

98967 SURFACE PROFILE 4

accessory; aluminium, aluminium / plastic, satinined
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, satiniert
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, satiné

L 1000, B 18, H 48



9 002759 989675

98968 SURFACE PROFILE 4

accessory; aluminium, aluminium / plastic, satinined
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, satiniert
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, satiné

L 2000, B 18, H 48



9 002759 989682

98971 SURFACE PROFILE 4

accessory; aluminium, white / plastic, satinined
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, satiniert
accessoire; aluminium, blanc / plastique, satiné

L 1000, B 18, H 48



9 002759 989712

WALL CONSTRUCTION PROFILES

incl. end caps & mounting clips



98972 SURFACE PROFILE 4

accessory; aluminium, white / plastic, satinized
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, satiniert
accessoire; aluminium, blanc / plastique, satiné

L 2000, B 18, H 48



9 002759 989729

98974 SURFACE PROFILE 4

accessory; aluminium, black / plastic, satinized
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, satiniert
accessoire; aluminium, noir / plastique, satiné

L 1000, B 18, H 48



9 002759 989743

98975 SURFACE PROFILE 4

accessory; aluminium, black / plastic, satinized
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, satiniert
accessoire; aluminium, noir / plastique, satiné


L 2000, B 18, H 48



9 002759 989750

PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

98967 98971 98974
98968 98972 98975



INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98977
98978



98981
98982



98977



98978



98979

98977 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 23, H 9



9 002759 989774

98978 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 23, H 9



9 002759 989781

98979 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, aluminium
Zubehör; Alu, alu
accessoire; aluminium, aluminium

L 110



9 002759 989798

INSTALLATION PROFILES

incl. end caps & mounting clips



98981 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 23, H 9



98982 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, B 23, H 9



98983 RECESSED PROFILE 1


accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
accessoire; aluminium, blanc

L 110



PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

98977 98979 98982
98978 98981 98983



INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /

inclus dans la livraison



98984
98985



98987
98988



98984



98985



98986

98984 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 23, H 9



9 002759 989842

98985 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 23, H 9



9 002759 989859

98986 RECESSED PROFILE 1

accessory; aluminium, anodised black
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert
accessoire; aluminium, noir anodisé

L 110




9 002759 989866

INSTALLATION PROFILES

incl. end caps

PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

98984 98986
98985





98987



L 1000
mm



98988



L 2000
mm



98989

98987 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 23, H 15



9 002759 989873

98988 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 23, H 15



9 002759 989880

98989 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, aluminium
Zubehör; Alu, alu
accessoire; aluminium, aluminium


L 110



9 002759 989897

PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

98987 98989
98988



INCLUDED IN DELIVERY /


im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98991
98992



98994
98995



98991



98992



98993

98991 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 23, H 15



9 002759 989910

98992 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, B 23, H 15



9 002759 989927

98993 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, white
Zubehör; Alu, weiss
accessoire; aluminium, blanc

L 110



9 002759 989934

INSTALLATION PROFILES

incl. end caps



98994 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 23, H 15



9 002759 989941

98995 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 23, H 15



9 002759 989958

98996 RECESSED PROFILE 2

accessory; aluminium, anodised black
Zubehör; Alu, schwarz eloxiert
accessoire; aluminium, noir anodisé


L 110



9 002759 989965

PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

98991 98993 98995
98992 98994 98996



INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



98997
98998



98997



98998



98997 SURFACE PROFILE 5

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 80, H 50



9 002759 989972

98998 SURFACE PROFILE 5

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 80, H 50




9 002759 989989

PROFILE CROSS-SECTION /

Profilquerschnitt / section de profil

98997 98998



STAIR PROFILES

incl. end caps



INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison



99004
99005




99003
99002



98999
99001



99003



99002



99005

99003 RECESSED PROFILE 3

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, B 65, H 45



9 002759 990039

99002 RECESSED PROFILE 3

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 65, H 45



9 002759 990022

99005 RECESSED PROFILE 3

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 65, H 45



9 002759 990053

INSTALLATION PROFILES LARGE

incl. end caps



99004 RECESSED PROFILE 3

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 65, H 45



9 002759 990046

98999 RECESSED PROFILE 3

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 65, H 45



9 002759 989996

99001 RECESSED PROFILE 3

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc


L 2000, B 65, H 45



9 002759 990015

PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

98999 99002 99004
99001 99003 99005



INCLUDED IN DELIVERY /

im Lieferumfang enthalten /
inclus dans la livraison




99006
99007



99008
99009



99011
99012



99006



99007



99008

99006 SURFACE PROFILE 6

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 35, H 45



9 002759 990060

99007 SURFACE PROFILE 6

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 35, H 45



9 002759 990077

99008 SURFACE PROFILE 6

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 1000, B 35, H 45



9 002759 990084

INSTALLATION PROFILES LARGE

incl. end caps



99009 SURFACE PROFILE 6

accessory; aluminium, white / plastic, white
Zubehör; Alu, weiss / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, blanc / plastique, blanc

L 2000, B 35, H 45



9 002759 990091

99011 SURFACE PROFILE 6

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 35, H 45



9 002759 990114

99012 SURFACE PROFILE 6

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc


L 2000, B 35, H 45



9 002759 990121

PROFILE CROSS-SECTION / Profilquerschnitt / section de profil

99006 99008 99011
99007 99009 99012





99495



99496



99497

99495 RECESSED PROFILE 4

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 62, H 14



9 002759 994952

99496 RECESSED PROFILE 4

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 62, H 14



9 002759 994969

99497 RECESSED PROFILE 4

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 62, H 14



9 002759 994976

TILE PROFILE



99498 RECESSED PROFILE 4


accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 62, H 14



9 002759 994983

99495 99497
99496 99498





99502



99503



99499

99502 RECESSED PROFILE 4

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 1000, B 13, H 13



9 002759 995027

99503 RECESSED PROFILE 4

accessory; aluminium, black / plastic, white
Zubehör; Alu, schwarz / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, noir / plastique, blanc

L 2000, B 13, H 13



9 002759 995034

99499 RECESSED PROFILE 4

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white
Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss
accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 1000, B 13, H 13



9 002759 994990

TILE PROFILE FINISHING BOARD



99501 RECESSED PROFILE 4

accessory; aluminium, aluminium / plastic, white


Zubehör; Alu, alu / Kunststoff, weiss

accessoire; aluminium, aluminium / plastique, blanc

L 2000, B 13, H 13



9 002759 995010



EGLO WORLDWIDE

EGLO WELTWEIT
EGLO DANS LE MONDE



 HEADQUARTERS
EGLO LEUCHTEN GMBH
Heiligenkreuz 22
A-6136 PILL
T: +43 5242 6996 0 | F: +43 5242 6996 972
E: info-austria@eglo.com

 AUSTRALIA
EGLO LIGHTING AUSTRALIA
5/339 Archerfield Road
Richlands | Queensland 4077
T: +61 7 3375 1413 | F: +61 7 3375 1412
E: info-australia@eglo.com

 BELGIUM
EGLO BELGIUM B.V.B.A.
Antwerpsesteenweg 247 | B-2950 Kapellen
Visit Adress: Innovatiepark 20 |
4906 AA OOSTERHOUT (NL)
T: +32 3 250 60 80 | F: +32 3 219 80 67
E: info-belgium@eglo.com

 BOSNIA-HERZEGOVINA
EGLO RASVJETA BH D.O.O.
Ormanica bb
BIH-76250 GRADACAC
T: +387 35 86 85 00 | F: +387 35 82 44 41
E: Info-Bosnia-Herzegovina@eglo.com

 BULGARIA
EGLO BULGARIA EOOD
Main Road Burgas-Sofia, 5th kilometer,
Building KACHIKA, 8000 BOURGAS, Bulgaria
T: +359 56 960 403 | F: +359 56 53 05 95
E: info-bulgaria@eglo.com

 CANADA
EGLO CANADA INC.
20700 Route Transcanadienne
Baie-D'Urfé, Québec | H9X 4B7
T: +1 514 457 5483 | F: +1 514 457 5487
E: info-canada@eglo.com

 CHILE - SANTIAGO
EGLO CHILE ILUMINACION LTDA.
Av. Américo Vespucio 1930
Conchalí - SANTIAGO DE CHILE
T: +562 2 595 2222
E: info-chile@eglo.com

 CHINA
DONGGUAN EGLO CHINA LIGHTING CO., LTD.
No.1 Shangqiao Industrial Road | Shangqiao,
Dongcheng District
DONGGUAN CITY, GUANGZHOU PROVINCE | CHINA
T: +86 769 2203 3866 | F: +86 769 2203 6866
E: info-china@eglo.com

 COLOMBIA
EGLO COLOMBIA ILUMINACION SAS
AUTOPISTA NORTE KM 19 COSTADO LOTE 30
BOGOTÁ - CHIA
T: +57 (1) 744 2339
E: info-global@eglo.com

 COSTA RICA
EGLO Costa Rica, Centro Comercial Calle Real local #8
Guachipilín de Escazú de la sucursal del BAC
San José 800 metros al norte San José Costa Rica.
T: +506-2289-4690, +506-2100-6384
E: Info-CostaRica@eglo.com

 CROATIA
EGLO RASVJETA D.O.O.
Jadranska avenija 9
HR-10020 Zagreb
T: +385 1 379 40 62 | F: +385 1 379 41 04
E: info-croatia@eglo.com

 CZECH REPUBLIC
EGLO CZ+SK s.r.o.
Náchodská 2479/63
CZ-193 00 PRAHA 9 Horní Počernice
T: +420 281 924 163 | F: +420 281 925 205
E: info-czechrepublic@eglo.com

 DENMARK
EGLO DANMARK A/S
Agerbakken 20
DK-8362 Hørning
T: +45 70 22 55 11 | F: +45 70 22 55 21
E: info-denmark@eglo.com

 ESTONIA
MOODNE VALGUSTUS AS
Rävala pst. 7
EE-10143 TALLINN
T: +372 667 6670 | F: +372 631 3195
E: info-global@eglo.com

 FINLAND
EGLO FINLAND OY
Malmiraitti 17A
00700 Helsinki
T: +358 20 7649 820 | F: +358 20 7649 821
E: info-finland@eglo.com

 FRANCE
EGLO FRANCE LUMINAIRE SARL
Z.A. Jeune Bois | 2 Rue de la Martinique
F-68274 WITTENHEIM
T: +33 389 6250 30 | F: +33 389 6250 49
E: info-france@eglo.com

 GERMANY
EGLO LEUCHTEN HANDELS GMBH
Kleinbahnstr. 35
D-59759 ARNSBERG
T: +49 2932 6269 0 | F: +49 2932 6269 39
E: info-germany@eglo.com

 GREECE
EGLO HELLAS A.E.
Sykias 2 and parodos dekeleias
ACHARNAI, GR-13679
T: +30 210 240 77 10 | F: +30 210 240 07 29
E: info-greece@eglo.com

 GREAT BRITAIN EGLO UK LTD. Unit 12 Cirrus Park, Lower Farm Road, Moulton Park Industrial Estate, NORTHAMPTON NN3 6UR T: +44 1604 790 986 F: +44 1604 670 282 E: info-greatbritain@eglo.com	 MOROCCO EGLO AFRICA 219 Bd Med Zerkouri. Suite: 67 20330 CASABLANCA Morocco T: +212 522 98 80 25 / 05 E: info-global@eglo.com / info.africa@eglo.com	 SPAIN EGLO ESPANA ILUMINACION S.L. Avda. de Castilla 1 (Edf. Best Point) 2º-16A San Fernando de Henares, E-28830 MADRID T: +34 91 677 9044 F: +34 91 677 0304 E: info-spain@eglo.com
 HUNGARY - PRODUCTION & LOGISTICS EGLO MAGYARORSZAG KFT. Fő út. 155 H-3060 PASZTO T: +36 32 560 050 F: +36 32 560 040 E: info-hungary@eglo.com	 THE NETHERLANDS EGLO VERLICHTING NEDERLAND B.V. Innovatiepark 20 4906 AA OOSTERHOUT (NBR) T: +31 162 48 28 30 F: +31 162 48 28 40 E: Info-Netherlands@eglo.com	 SWEDEN EGLO SVERIGE AB Star Street 1 SE-512 50 SVENLJUNGA T: +46 340 623 505 F: +46 340 623 605 E: info-sweden@eglo.com
 INDIA EGLO INDIA PRIVATE LIMITED A-307 Ansai Chamber-1, 3 Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066 T: +91 981 108 2205 T: +91 999 961 0450 E: info-india@eglo.com	 NORWAY MS Belysning AS Heiaveien 4 NO-1900 FETSUND T: +47 63 888500 F: +47 63 888501 E: info-norway@eglo.com	 SWITZERLAND EGLO SCHWEIZ AG Seetalstraße 142 CH-6032 EMMEN T: +41 41 268 69 59 F: +41 41 268 69 58 E: info-switzerland@eglo.com
 ITALY EGLO ITALIANA S.R.L. Via Giotto, 4 I-31021 MOGLIANO VENETO (TV) T: +39 041 45 66 232/245/251 F: +39 041 45 74 066/071 E: info-italy@eglo.com	 PERU EGLO PERU S.A.C Avda. Santa Cruz No. 458 Distrito de San Isidro Provincia y Departamento Lima, San Isidro - Lima T: +51 1 4212 158 E: info-peru@eglo.com	 TURKEY Eglo Aydinlatma İthalat İhracat Ltd. Şti. Eyüp Sultan Mah. Sekmen Cad. No:18/2 34855 SAMANDIRA, SANCAKTEPE / İSTANBUL T: +90 216 311 09 -02 / -03 / -04 F: +90 216 311 09 -05 E: info-turkey@eglo.com
 KAZAKHSTAN EGLO KAZAKHSTAN LLP Office 72, 14 th floor, Block 4A, Nurly-Tau Business Centr, Al-Farabi Avenue 7, 050059 Almaty, Kazakhstan T: +7 727 293 25 20 M: +7 701 031 00 00 E: info-kazakhstan@eglo.com	 POLAND EGLO POLSKA SP. Z.O.O. Ul. Pulawska 479 02-844 WARSZAWA T: +48 22 644 57 55 F: +48 22 644 89 82 E: info-poland@eglo.com	 USA EGLO USA, INC. 3640 Royal South Parkway ATLANTA, GEORGIA 30349 T: +1 404 477 5601 F: +1 404 393 7053 E: info-usa@eglo.com
 KOSOVO EGLO KOSOVA LLC Lugisht e qytetit prn 20000 PRIZREN- KOSOVO T: +377 44 2166 87 Shop: +381 29 2442 84 E: info-kosovo@eglo.com	 PORTUGAL EGLO PORTUGAL ILUMINAÇÃO, LDA Rua Fonte Parada, 125 PT-4595-434 SEROA-PAÇOS DE FERREIRA T: +351 255 890 000 F: +351 255 892 346 E: info-portugal@eglo.com	 UKRAINE EGLO UKRAINE LTD bulv. Vatslav Havel 6/7A UA-03680 KIEV T: +38 044 463 98 41 F: +38 044 468 84 67 E: info-ukraina@eglo.com
 LITHUANIA MOODNE VALGUSTUS AS Rävala pst. 7 EE-10143 TALLINN T: +370 652 49923 T: +372 667 6670 E: info-lithuania@eglo.com	 ROMANIA EGLO ROMANIA PRODEXIM SRL. Str. Atomistilor nr. 1D R-077125 MAGURELE - ILFOV - ROMANIA T: +40 314 250 902 F: +40 314 250 899 E: info-romania@eglo.com	
 MAGYARORSZÁG – ÉRTÉKESÍTÉS EGLO LUX KFT. Fő út. 143/A H-2120 DUNAKESZI T: +36 27 341 353 F: +36 27 341 409 E: info-hungary@eglo.com	 RUSSIA EGLO LIGHTING LLC Varshavskoe shosse 35 Building 1 RU-117105 MOSCOW T: +7495 789 4311 F: +7495 789 4312 E: info-russia@eglo.com	
 MALAYSIA EGLO ASIA SDN BHD No. 13, Jalan Pelukis U1/46B, Temasya 18, Glenmarie, 40150 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia T: +6011 1050 2336 F: +603 5567 9415 E: info-malaysia@eglo.com	 SERBIA EGLO RASVETA DOO Stefana Prvovenčanog 28 11000 BEOGRAD SRBIJA T: +381 11 3981 366 F: +381 11 3981 389 E: info-serbia@eglo.com	
 MEXICO EGLO MÉXICO ILUMINACIÓN S DE RL DE CV Prolongación Avenida López Mateos Sur N°3561, Fraccionamiento Los Gavilanes. C.P. 45645, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México T: +52 33 3687 20 95 E: info-mexico@eglo.com	 SLOVAKIA EGLO CZ-SK s.r.o. Náchodská 2479/63 CZ-193 00 PRAHA 9 Horní Počernice T: +421 313 211 551 F: +421 313 211 556 E: info-slovakia@eglo.com	
 MIDDLE EAST EGLO LIGHTING MIDDLE EAST FZE P.O. BOX 262073, LOB 6, OFFICE G18 JEBEL ALI, DUBAI, UAE T: +97 148810080 F: +97 148810081 E: info.me@eglo.com	 SLOVENIA EGLO RASVJETA D.O.O. Jadranska avenija 9 HR-10020 Zagreb T: +386 158 093 18 E: info-slovenia@eglo.com	

HOW TO READ

ERKLÄRUNG

COMMENT LIRE

DIMENSIONS DIMENSIONEN DIMENSIONS

all dimensions in mm | alle Größen in mm | toutes dimensions en mm

L = length | Länge | longeur

B = width | Breite | largeur

H = height | Höhe | hauteur

\varnothing = diameter | Durchmesser | diamètre

A = projection length | Ausladung | amplitude

ET = installation depth | Einbautiefe | profondeur utile

Base = base dimensions | Sockelmaße | dimensions de base

Attention! The dimensions relate solely to the sizes of the luminaire. Any air spaces that would be relevant for a safe operating of the lamp were not considered.

Achtung! Die Größen beziehen sich nur auf die Abmessungen der Leuchte. Etwaige Lufträume, die für einen sicheren Betrieb der Leuchte notwendig sind, werden nicht berücksichtigt.

Attention! Les dimensions se réfèrent à la taille de la lampe seulement. Espacements éventuels, que seraient importants pour une opération de la lampe sans danger, n'ont pas été considérés.

BUTTONS BUTTONS BOUTONS

Bulb included | Leuchtmittel inkludiert | ampoules inclus



Recessed Luminaire | Einbauleuchte | luminaire encastrable



Surface Luminaire | Aufbauleuchte | luminaire en saillie



RECESSED

SURFACE



ARTICLE NUMBER ARTIKELNUMMER NUMÉRO D'ARTICLE



31682
LED



31683
LED



31689
LED

31682 TEDO
recessed light; cast aluminium, white
Einbauleuchte; Aluguss, weiß
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, blanc



31683 TEDO
recessed light; cast aluminium, white
Einbauleuchte; Aluguss, weiß
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, blanc



31689 TEDO
recessed light; cast aluminium, satin nickel
Einbauleuchte; Aluguss, nickel-matt
luminaire encastrable; fonte d'aluminium, nickel mat



RECESSED LUMINAIRES - WITH BULBS
210

SERIES NAME
SERIENNAME
NOM DE LA SÉRIE

SPARE PARTS ERSATZTEILE PARTS DE REMPLACEMENT

If spare parts for product are available they are marked on the photograph with their corresponding article number.

Wenn zu einem Produkt Ersatzteile vorhanden sind, werden diese in der Abbildung mit der entsprechenden Artikelnummer markiert.

Si un produit a des parts de remplacement, elles sont marquées avec le numero d'article dans la photo.

DESCRIPTION BESCHREIBUNG DESCRIPTION

The product description is composed as follows:
luminaire type; enclosure material; enclosure colour / glass or shade material; glass or shade colour

Die Produktbeschreibung setzt sich wie folgt zusammen:
Leuchtenart; Gehäusematerial, Gehäusefarbe / Schirm- bzw.
Glasmaterial, Schirm- bzw. Glasfarbe

La description du produit est composée comme suit:
type de luminaire; matériel de boîtier, couleur de boîtier / matéri-
riel de verre ou abat-jour, couleur de verre ou abat-jour

PICTOGRAMMES PIKTOGRAMME PICTOGRAMMES

Technical details are represented as pictograms. An overview over all pictograms can be found on the next pages.

Technische Details werden als Piktogramme dargestellt.
Eine Übersicht über alle Piktogramme finden Sie auf den nächsten Seiten.

Les détails techniques sont représentés sous forme de pictogrammes. Vous trouverez un aperçu de tous les pictogrammes dans les pages suivantes.

SKETCHES SKIZZEN CROQUIS

The sketches state the most meaningful dimensions.
If a product is adjustable by will, a turquoise arrow
marks this function and only the maximum dimensions
are indicated.

Die Bemaßung der Skizzen umfasst jeweils die aus-
sagekräftigsten Größen. Bei verstellbaren Produkten
kennzeichnet ein türkiser Pfeil diese Funktion und nur
die maximalen Größen werden angegeben.

Les dimensions des croquis comprennent les plus
représentatives. Si un produit est réglable au choix,
une flèche turquoise affiche cette fonction et rien que
les dimensions maximales sont indiquées.

LEGEND

PICTOGRAM PIKTOGRAMME PICTOGRAMME

SOCKETS FASSUNGEN DOUILLES

	LED		G4		G53
	2G7		G5		GU5,3 / MR16
	2G11		G9		GU10
	2GX13		G10Q		GX53
	E14		G13		GY6,35
	E27		G23		R7s

BULBS LEUCHTMITTEL AMPOULES

	E14 / C35		E27 / A60 Halogen		E27 / E140 Filament
	E14 / C35f		E27 / R63 Halogen		E27 / PS160 Filament
	E14 / D45		E27 / A60 LED		E27 / T30 Filament
	E14 / C35f LED		E27 / A60 Filament		E27 / T32 Filament
	E14 / D45 Halogen		E27 / A65 LED		G4 / T9
	E14 / C35 Halogen		E27 / A75 Filament		G4 / LT9
	E14 / T22		E27 / G45 LED		G4 / LT14
	E14 / C35 Filament		E27 / G45 Filament		G9
	E14 / C37 Filament		E27 / G80 Filament		G9 LED
	E14 / C35f Filament		E27 / G95		GU10
	E14 / C37f Filament		E27 / G95 Filament		GU10 LED
	E14 / P45 LED		E27 / G125		GU10 SMD LED
	E14 / P45 Filament		E27 / G95 LED		GX53 / LF75
	E14 / P50		E27 / G200 Filament		LED board / LED Platine / LED bord
	E14 / ST48 Filament		E27 / R63 LED		MR16
	E14 / ST64 Filament		E27 / ST48 Filament		MR16 LED
	E14 / T20 LED		E27 / ST64 Filament		R7s / 78mm
	E27 / A60		E27 / B80 Filament		R7s / 118mm
	E27 / G90		E27 / BR150 Filament		R7s / 78mm LED
	E27 / QR63		E27 / DP165 Filament		R7s / 118mm LED

LIGHT COLOUR & LUMEN LICHTFARBE & LUMEN COULEUR LUMINEUX & LUMEN

The colours of the LED are represented as pictograms (see below), their luminous flux directly beneath. The luminous flux is quoted in lumen and describes the amount of light generated by the LED. The higher the value, the brighter is the lamp. Lumens are LED boards and are the light measurement value in bulbs.

	RGB
	RGB + white
	RGB + warmwhite
	RGB + coldwhite
	RGB + neutralwhite
	RGB + tunable white
	tunable white
	warm white
	cold white
	neutral white

Die Farben der LED werden als Piktogramm (siehe unten) dargestellt, deren Lichtstrom direkt darunter. Der Lichtstrom wird in Lumen gemessen und gibt die erzeugte Lichtmenge der LED an. Je höher der Wert, desto heller das Produkt. Lichtstromangaben (Lumen) sind Platinen- bzw. Leuchtmittelwerte.

	RGB + tunable white
	tunable white
	warm white
	cold white
	neutral white

Les couleurs de LED ont représentés sous forme de pictogrammes, leur flux lumineux directement en dessous. L'unité de flux lumineux est le lumen et il mesure la quantité de lumière générée par les LED. Plus la valeur est élevée, plus la lampe est lumineuse. Les lumens sont l'unité de mesure de l'intensité lumineuse des ampoules et des panneaux led intégrés.

SWITCHES & SENSORS SCHALTER & SENSOREN INTERRUPTEUR & CAPTEURS

	incl. cable & plug inkl. Kabel & Stecker câble & connecteur inclus
	internal dimmer eingebauter Dimmer variateur intégré
	button switch Druckknopf interrupteur de pression
	function switch Funktionsschalter interrupteur fonction
	rocke switch Wippschalter interrupteur à bascule
	pedal dimmer Trittdimmer variateur à pied

	pedal switch Trittschalter interrupteur à pied
	cable switch Kabelschalter interrupteur à câble
	inc. cable & plug transformer inkl. Kabel & Stecktransformator câble & transformateur à prise
	remote control Fernbedienung télécommande
	Day & Night Sensor Tag & Nacht Sensor sensor jour & nuit
	sensor Sensor sensor

	swedish plug Stecker Schweden connecteur swede
	"Touch me" ON/OFF "Touch me" EIN/AUS "Touch me" ON/OFF
	"Touch me" ON/OFF & dimm "Touch me" EIN/AUS & Dimmen "Touch me" ON/OFF & graduable
	pull switch Zugschalter interrupteur à bascule
	Timer - automatic on/off Zeitschaltuhr - automatisches Ein- & Ausschalten minuterie - peut être éteint et allumé automatiquement

FUNKTIONS & COMFORT FUNKTIONEN & KOMFORT FONCTIONS & COMFORT

	incl. battery inkl. Akku incl. pile
	incl. battery inkl. Batterie incl. pile
	battery specifications Batteriespezifikationen spécifications des piles
	beam angle Austrahlwinkel angle de rayonnement
	corner mount possible Eckmontage möglich montage en coin possible
	Colour Rendering Index

	cutout (in mm) Ausschnitt (in mm) perçage du panneau (en mm)
	dimmable dimmbar mit externen Dimmer graduable
	not dimmable nicht dimmbar ne pas graduable
	Can be operated via control unit Bedienbar über Steuergerät Peut être commandé par une unité de contrôle
	replaceable LED austauschbare LED LED remplaçables
	loadable in kg belastbar in kg chargeable en kg

	packaging / delivery unit Verpackungs- / Liefereinheit unité d'emballage / de livraison
	shortable kürzbar réductible
	Voltage Volt Voltage
	Watt
	USB connection USB-Anschluss Connexion USB
	Qi-Charger

PROTECTION CLASS SCHUTZKLASSE CLASSE DE PROTECTION

The protection class indicates to what extent the lamp is protected against electric shock. All lamps in this catalogue are at least protected with the protection class 1 - a higher class is specified in the information box of the respective lamp.

protection class 1: protective earthing
Schutzklasse 1: Schutzerdung
classe de protection 1: prise de terre

Die Schutzklasse gibt an, inwiefern ein Produkt gegen einen elektrischen Schlag gesichert ist. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzklasse 1 gesichert, bei höheren Klassen wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

protection class 2: protective insulation
Schutzklasse 2: Schutzisolierung
classe de protection 2: double isolation ou renforcée

La classe de protection indique, dans quelle mesure la lampe est protégé contre les chocs électriques. Tous les lampes dans ce catalogue sont protégées au moins avec la classe 1 - une classe plus élevée est indiquée dans l'information de la lampe.

protection class 3: protective low voltage
Schutzklasse 3: Schutzkleinspannung
classe de protection 3: très basse tension de sécurité

PROTECTION RATING SCHUTZGRAD INDICE DE PROTECTION

The protection rating ensures the operational safety of luminaires. The first number specifies the extent of the protection against the ingress of foreign bodies; the second number identifies the humidity protection grade. All luminaires in this catalogue are at least protected with the rating IP20 – a higher rating is specified in the information box of the luminaire.

IP33

IP44

IP54

IP65

IP67

Der Schutzgrad gewährleistet die Betriebssicherheit von Leuchten. Die erste Ziffer des IP Grades beschreibt den Schutzmfang gegen das Eindringen von Fremdkörpern, die zweite Ziffer informiert über den Grad des Feuchtigkeitschutzes. Alle Leuchten in diesem Katalog sind mit mindestens Schutzgrad IP20 gesichert, bei höheren Graden wird das Symbol im Infokasten der Leuchte angegeben.

L'indice de protection assure la sécurité opérationnelle des luminaires. Le premier chiffre indique à quel point la protection est efficace contre l'insertion de corps étrangers; le second chiffre indique quant à lui le degré de protection par rapport à l'humidité. Tous les luminaires dans ce catalogue sont protégés au moins avec l'indice IP20 – un indice plus élevé est indiqué dans l'information d'article.

REGISTER

ARTICLE NUMBER

ARTIKELNUMMER

NUMÉROS D'ARTICLE

NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE
30891	239	900099	28	95855	115	98209	53	98802	191	98911	270	98962	289		
30892	238	900101	28	95856	115	98212	57	98803	191	98912	270	98963	290		
30893	239	900102	28	95857	117	98238	130	98804	196	98913	270	98964	290		
30894	239	900103	34	95858	117	98239	131	98805	197	98914	271	98965	290		
31682	210	900104	34	95859	117	98241	130	98806	197	98915	271	98966	291		
31683	210	900105	32	95887	134	98242	131	98807	197	98916	271	98967	292		
31688	211	900106	32	95888	134	98243	122	98808	192	98917	272	98968	292		
31689	210	900107	32	95889	134	98244	122	98809	192	98918	272	98971	292		
32811	89	900108	38	95932	135	98246	123	98811	198	98919	272	98972	293		
32812	88	900109	39	95962	135	98292	57	98812	198	98921	273	98974	293		
32813	89	900111	30	96151	71	98293	57	98813	198	98922	273	98975	293		
32896	120	900112	30	96152	70	98295	58	98814	200	98923	273	98977	294		
33107	96	900113	30	96153	70	98296	58	98815	200	98924	274	98978	294		
33108	96	900114	36	96154	70	98297	54	98816	200	98925	274	98979	294		
33199	52	900115	36	96791	252	98301	126	98817	201	98926	274	98981	295		
61355	72	91355	253	96792	252	98302	128	98818	201	98927	275	98982	295		
61358	72	94235	207	96794	252	98303	126	98819	201	98928	275	98983	295		
61359	73	94236	207	96901	136	98304	128	98821	190	98929	275	98984	296		
61361	73	94237	207	96902	136	98305	127	98822	190	98931	276	98985	296		
61489	72	94239	208	97029	265	98306	129	98823	190	98932	276	98986	296		
900044	24	94406	209	97079	174	98307	127	98824	194	98933	276	98987	297		
900045	24	94407	209	97262	240	98308	129	98825	194	98934	278	98988	297		
900046	24	94408	209	97263	241	98418	90	98826	194	98935	278	98989	297		
900047	25	94496	250	97264	242	98419	90	98827	195	98936	278	98991	298		
900048	25	94497	250	97265	242	98471	124	98828	195	98937	277	98992	298		
900049	26	94499	250	97266	241	98472	124	98829	195	98938	277	98993	298		
900051	26	94501	248	97267	241	98473	124	98842	29	98939	277	98994	299		
900052	26	94502	248	97268	243	98474	125	98843	35	98941	280	98995	299		
900053	27	94503	249	97269	242	98475	78	98844	31	98942	280	98996	299		
900054	18	94504	248	97271	240	98476	78	98845	36	98943	280	98997	300		
900055	18	95357	212	97279	240	98477	78	98846	33	98944	281	98998	300		
900056	18	95359	213	97501	94	98478	79	98847	38	98945	282	98999	303		
900057	22	95817	132	97502	94	98479	79	98849	34	98946	282	99001	303		
900058	22	95818	132	97503	94	98485	95	98852	37	98947	282	99002	302		
900059	22	95819	132	97593	172	98521	170	98854	38	98948	283	99003	302		
900061	23	95821	133	97594	172	98571	260	98865	166	98949	284	99004	303		
900062	23	95822	133	97927	264	98572	260	98866	166	98951	284	99005	302		
900086	40	95823	133	97928	264	98573	263	98867	166	98952	284	99006	304		
900087	41	95843	118	98025	89	98574	263	98868	167	98953	285	99007	304		
900088	40	95844	118	98129	88	98607	122	98869	167	98954	286	99008	304		
900089	40	95846	118	98201	54	98609	126	98871	167	98955	286	99009	305		
900091	42	95848	114	98203	54	98611	128	98901	80	98956	286	99011	305		
900092	43	95851	116	98205	55	98637	206	98902	80	98957	287	99012	305		
900093	42	95852	116	98206	55	98639	206	98903	80	98958	288	99038	66		
900094	42	95853	116	98207	52	98641	212	98904	81	98959	288	99039	66		
900095	27	95854	115	98208	52	98801	191	98905	81	98961	288	99061	204		

NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE	NUMBER NUMMER NUMÉRO	PAGE SEITE PAGE
99062	204	99191	159	99253	229	99497	306	99755	186
99065	254	99192	159	99254	229	99498	307	99756	187
99066	254	99193	159	99255	230	99499	308	99757	184
99099	15	99202	160	99256	230	99501	309	99758	185
99131	140	99203	160	99257	230	99502	308	99759	185
99132	140	99204	162	99258	232	99503	308	99761	184
99133	140	99205	162	99259	232	99548	20	99762	187
99134	141	99206	160	99263	232	99549	20	99763	187
99135	141	99207	161	99264	233	99639	20	99833	84
99136	142	99208	162	99265	234	99643	137	99834	85
99137	142	99209	163	99266	234	99644	137	99835	85
99138	142	99211	164	99267	234	99669	17	99836	85
99139	143	99212	164	99268	236	99671	17	99841	67
99141	143	99213	164	99269	236	99672	17	99842	67
99142	144	99214	165	99271	236	99684	44	99843	82
99143	144	99215	217	99281	256	99685	45	99844	83
99144	144	99216	217	99282	256	99686	44	99845	83
99145	145	99217	217	99283	256	99687	44	99846	83
99146	145	99218	218	99284	257	99716	260		
99147	146	99219	218	99337	246	99717	261		
99148	146	99221	218	99338	246	99718	261		
99149	146	99222	219	99421	100	99719	261		
99151	147	99223	219	99422	100	99721	262		
99152	148	99224	219	99423	101	99722	262		
99153	148	99225	220	99424	101	99723	262		
99154	148	99226	220	99425	102	99724	264		
99155	149	99227	220	99426	102	99726	246		
99156	150	99228	221	99427	103	99727	247		
99157	150	99229	221	99428	103	99728	74		
99158	150	99232	221	99431	104	99729	74		
99159	151	99233	222	99432	104	99734	180		
99162	152	99234	222	99433	105	99735	180		
99163	152	99235	222	99434	105	99736	181		
99164	152	99236	224	99435	106	99737	180		
99167	153	99237	224	99436	106	99738	181		
99168	153	99238	224	99437	106	99739	181		
99169	153	99239	225	99471	107	99742	182		
99178	154	99241	225	99472	107	99743	182		
99179	154	99242	225	99473	107	99744	183		
99181	154	99243	226	99474	108	99745	182		
99183	155	99244	226	99475	108	99746	183		
99184	155	99245	226	99476	108	99747	183		
99185	155	99246	228	99493	130	99749	186		
99187	157	99247	228	99494	131	99751	186		
99188	157	99248	228	99495	306	99753	184		
99189	157	99252	229	99496	306	99754	185		

REGISTER

SERIES NAMES
SERIENNAMEN
NOME DE PRODUITS

NAME NAME NOM	PAGE SEITE PAGE	NAME NAME NOM	PAGE SEITE PAGE	NAME NAME NOM	PAGE SEITE PAGE
ACCESS REMOTE	52	RECESSED PROFILE 3	302-303	TB CORTENOVA	184-185
AREITIO	206	RECESSED PROFILE 4	306-309	TB MIDDLE FEEDER	181,183
CHANGO	174	REMOTE 2.0	15	TB NEWTOWN	184
CORNER PROFILE 1	280-285	RONZANO 1	170	TB SERAS	186
CORNER PROFILE 2	286-291	ROVITO-Z	40-43	TB SET	187
CRESPILO	246-247	SALABATE	130-131	TB SPOTLIGHT	186-187
FERREROS	252	SALICETO	122-129	TB TRACK L	180,182
FIOBBO	172	SALICETO-Z	17	TB TRACK S	180,182
FLEXIBLE STRIPE	260-264	SALOBRENA 1	70-73,88-89	TEDO	210-211
FUEVA 1	240-243	SALOBRENA-A	54-55	TEDO 1	212-213
FUEVA 5	140-155,157, 159-165,217-222, 224-226,228-230, 232-234,236, 238-239	SALOBRENA-F	100-105	TP BLIND COVER L	195
FUEVA FLEX	166-167	SALOBRENA-M	90	TP BLIND COVER S	194
FUEVA-A	57	SALOBRENA-RGBW	96	TP CANOPY	197
FUEVA-Z	28-39	SALOBRENA-Z	24-27	TP CUBE CONNECTOR	191
GRIMASOLA	256-257	SALUZZO	204,254	TP DOWNLIGHT	200
HERRORA-Z	20	SARSINA	94-95	TP LIGHT INSERT L	192
LAZARAS	67	SARSINA-A	52-53	TP LIGHT INSERT S	192
LED STRIPE-Z	44-45	SARTIANO	120	TP PENDANT LIGHT	198
LED STRIPES-FLEX	264	SAVATARILA	66	TP SPOTLIGHT	201
LED-STRIPE-A	58	SURFACE PROFILE 1	270-272	TP SUSPENSION	196
LOKE 1	253	SURFACE PROFILE 2	273-275	TP TRACK	190
MECINOS	137	SURFACE PROFILE 3	276-278	TURCONA	78-81
PENETO	207-209	SURFACE PROFILE 4	292-293	TURCONA-B	82-83
PIDIO	265	SURFACE PROFILE 5	300	TURCONA-CCT	84-85
PIGLIONASSO	106-108	SURFACE PROFILE 6	304-305	TURCONA-Z	18,22-23
PINEDA	114-118,132-134	TB ADAPTER	181,183	URTEBIETA	74
PINEDA 1	135	TB CASIBARE	184	ZARATE	136
POLASSO	248-250	TB CONNECTOR	180,182		
RECESSED PROFILE 1	294-296	TB CORNER CONNECT	181,183		
RECESSED PROFILE 2	297-299	TB CORTADERAS	185		



All previous catalogues and price lists are no longer valid with the issue of this catalogue. Errors, misprints, model and price changes and technical modifications are reserved. We deliver based on our terms of delivery and payment. Our products comply with the European light norm EN60598. Products with the ENEC test mark are conforming to the guideline 2006/95/EG. Products with additional safety remarks (e.g protection class, IP) are identified within the product family with the relevant symbol and number. The content of this catalogue is protected under copyright law for EGLO Leuchten GmbH. All rights reserved. Our specific written consent must be obtained before using any illustrations and texts. The pictures are 4C prints and may differ from the original.

The product pictures and ambiances in this catalogue can deviate from reality, and they do not necessarily concur with the usual application of the product. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or the application depiction of the products and/or the product information.

Design, layout and composition: EGLO GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Print: Gutenberg-Werbering Gesellschaft m.b.H., 4020 Linz - AUSTRIA
Pictures: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preislisten ihre Gültigkeit. Irrtümer, Druckfehler, Modell- und Preisänderungen sowie technische Änderungen vorbehalten. Wir liefern zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen. Unsere Produkte entsprechen der europäischen Leuchtnorm EN 60598. Produkte mit dem ENEC Prüfzeichen sind konform mit der Richtlinie 2006/95/EG. Produkte mit weiteren Sicherheitshinweisen (z.B. Schutzklasse, IP) sind mit Symbol und Zahl bei der Produktfamilie ausgezeichnet. Der Inhalt dieses Kataloges ist für die EGLO Leuchten GmbH urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Bilder und Texte dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung verwendet werden. Die Abbildungen sind 4C Drucke und können vom Original abweichen.

Die Katalogbilder und die gezeigten Darstellungen der Produkte können von der Wirklichkeit abweichen und nicht den üblichen Produktanwendungen entsprechen. EGLO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Anwendungsdarstellung der Produkte und Produktinformationen.

Gestaltung, Layout und Satz: EGLO GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Druck: Gutenberg-Werbering Gesellschaft m.b.H., 4020 Linz - AUSTRIA
Bilder: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

Le présent catalogue remplace tous les catalogues et tarifs précédents. Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression, de modification des modèles et de changement de prix et de technique. Nous livrons sur la base de nos conditions de livraison et de paiement. Nos produits sont conformes aux normes européennes EN 60598 et portent le marquage CE. Les produits portant la marque ENEC sont conformes à la Directive 2006/95/EG. Les produits portant d'autres indications de sécurité (par exemple classe de protection, IP) sont identifiés par le symbole et le nombre correspondants dans la famille de produits.

Le contenu du présent catalogue est protégé pour la société EGLO Leuchten GmbH par un copyright. Tous droits réservés. Toute reproduction d'images et du texte est interdite sans autorisation explicite par écrit préalable. Les images sont imprimées en 4C et peuvent différer de l'original.

Les images des produits et les ambiances dans le catalogue peuvent dévier de la réalité et ne sont pas nécessairement en ligne avec l'usage habituel du produit. EGLO n'engage pas sa responsabilité sur la justesse des images et sur les informations relatives à l'usage pouvant être fait des produits.

Conception, maquette et composition: EGLO GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Presse: Gutenberg-Werbering Gesellschaft m.b.H., 4020 Linz - AUSTRIA
Images: EGLO, Adobe Stock, istockphoto.com

06-2021



EGLO Leuchten GmbH
Heiligkreuz 22
A-6136 Pill
Austria
Tel. +43 (0) 5242 6996
Fax +43 (0) 5242 6996-972
info@eglo.com
www.eglo.com

KATTLS21



my light | my style